



## Linterna LED Recargable USB tipo Proyector 10W 600lm IP44 K1182

SKU: 0110503020

La K1182 es una linterna LED tipo proyector, portátil y recargable via USB. Esta linterna es ideal para trabajos eléctricos ya que con su **mango magnético puede autosostenerse y ofrece un ángulo de irradiación de 120° y hasta 3 metros de alcance.**



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

La linterna LED K1100 es la solución ideal si necesitas una fuente de luz portátil y potente. **Con 5 LED de alta potencia que proporcionan un brillo intenso y uniforme, una salida de luz de 1.000 lúmenes y una potencia de 15W, la K1100 es perfecta para trabajos de electricidad en áreas amplias**, reparaciones de emergencia ya sea en el hogar o comercio, e incluso para actividades al aire libre en ambientes que requieran iluminación. Esta Linterna LED portátil está elaborada en Aluminio + ABS + PC lo que la hace altamente resistente, cuenta con índice de protección IP54, base magnética, 5 luces LED COB con ángulo de haz 15°, batería recargable y un cargador que es capaz de proporcionar energía a otros dispositivos vía USB. **La K1100 cumple con estándares de calidad CE, RoHS.**



Potencia 15W



Flujo Luminoso 1000lm



Tiempo de Trabajo 5 - 10 hrs



Tiempo de Carga 5 - 6 hrs

La K1182 es una linterna LED tipo proyector, portátil y recargable via USB. Esta linterna es ideal para trabajos eléctricos ya que con su **mango magnético puede autosostenerse y ofrece un ángulo de irradiación de 120° y hasta 3 metros de alcance.**

Cuenta con módulo led COB, mango movable y magnético, batería recargable compuesta con lones de litio y cuerpo de material ABS apto para soportar ambientes interiores y exteriores (IP44). **La K1182 cumple con estándares de calidad CE, RoHS.**



Potencia 10W



Flujo Luminoso 600lm



Tiempo de Trabajo 3 - 4 hrs



Tiempo de Carga 4 - 5 hrs



Protección IP44



Carga USB 5V 1A



Medidas 17,5x13,2x4,5cm (con base soporte cargador)

## Certificaciones



## Especificaciones Técnicas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Potencia</b>               | 10W  |
| <b>Flujo Luminoso</b>         | 600lm  |
| <b>Ángulo de Apertura</b>     | 120°   |
| <b>Alcance</b>                | Hasta 3m (en modo 100%)                                  |
| <b>Tiempo de Trabajo</b>      | 3 hrs. (100%) – 6 hrs. (50%)                             |
| <b>Tiempo de Carga</b>        | 4 – 5 hrs.   |
| <b>Carga</b>                  | Cargador CA USB 5V 1 A + cable USB                       |
| <b>Batería</b>                | Recargable compuesta con lones de litio de 3.7V 4.400mAh |
| <b>Indicador de Carga</b>     | Luz LED color verde                                      |
| <b>Índice de Protección</b>   | IP44   |
| <b>Certificaciones</b>        | CE, ROHS   |
| <b>Funciones</b>              | 100% / 50% / Apagado                                     |
| <b>Temperatura de Trabajo</b> | -20° a +50°C   |
| <b>Peso</b>                   | 500 grs con base soporte cargador                        |
| <b>Medidas</b>                | 17,5 x 13,2 x 4,5cm                                      |

**FICHA TÉCNICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Marca                               | STERNHAND                                  |
| Tipo de Venta                       | Venta por Unidad                           |
| Potencia                            | 10 W                                       |
| tiempo_de_carga                     | 4-5 Hrs                                    |
| Tiempo de Trabajo al 100%           | 3 Hrs                                      |
| Tiempo de Trabajo al 50%            | 6 Hrs                                      |
| Flujo Luminoso al 100%              | 600 Lumenes                                |
| Flujo Luminoso al 50%               | 300 Lumenes                                |
| Base Magnética                      | SI   |
| Cargador                            | Cable USB                                  |
| Funciones Linternas                 | 100% / 50% / OFF                           |
| Distancia Luminica                  | 3 mts.                                     |
| temperatura de Trabajo ( Linternas) | -20° a 50°C                                |
| Angulo de haz                       | 120°                                       |
| Tipo de Batería                     | Batería de Ion de litio de 3,7V , 4,400mAh |
| Peso Linternas                      | 500 g                                      |
| Dimensiones Linternas               | 17,5x13,2x4,5 cm                           |
| Temperatura Color                   | Luz blanca                                 |
| Índice de Protección                | IP44                                       |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribimos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.