



Alambre NYA 1.5mm² Rojo H07V-U x Rollo 100 Metros

SKU: 0001007021

El Alambre NYA 1.5mm² Rojo H07V-U de Venta por Rollos de 100 Metros es un alambre monopolar de cobre blando con aislamiento termoplástico. Este alambre está compuesto integralmente de PVC retardante a la llama y cuenta con un aislamiento en dos capas concéntricas totalmente adheridas, lo que reduce el coeficiente de rozamiento y mejora el deslizamiento en el recorrido del cable por el interior del tubo.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



El Alambre GENLIS-ECO o más conocido como alambre NYA en Color Rojo y Rollos de 100 Metros son alambres monopares de cobre blando. Compuesto integral de PCV retardante a la llama. Disponen de un aislamiento constituido por una mezcla termoplástica en dos capas concéntricas totalmente adheridas según el sistema de coextrusión que consigue un reducido coeficiente de rozamiento y por tanto el máximo deslizamiento en el recorrido del cable por el interior del tubo. Esta característica SUPERDESLIZANTE facilita la eficacia y el ahorro de tiempo durante la instalación.

La fabricación, métodos y frecuencias de pruebas de estos cables están basadas en las normas: IEC 60227-3 y bajo las condiciones establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad de General Cable/Cocesa ISO 9001.

Adicionalmente el producto GENLIS ECO cumple con los requerimientos normativos vigentes establecidos por la SEC estando certificado por INGCER y obteniendo el número de certificado E-021-14-3129.

APLICACIÓN

Especialmente indicados para el transporte de energía en instalaciones fijas en ambiente seco, colocado dentro de tubería. Cableados internos, circuitos de señalización, en ambientes domésticos, industriales, locales comerciales y oficinas.

- Locales Comerciales
- Oficinas
- Industrias
- Residencias

Especificaciones Técnicas

- Tensión Nominal: 450/750V
- Temperatura de servicio: 70°C
- Secciones: 1.5 mm²
- Aislamiento: Cubierta de compuesto termoplástico de PVC

- Embalaje: Rollo de 100 Metros.
- Colores: Rojo

- Normativa: E - 021-14-31 49 SEC.
- Comportamiento a la llama: La cubierta-aislación es retardaste a la llama, tiene excelentes propiedades mecánicas y está libre de plomo. Gracias a esta última característica, GENLIS ECO es un producto ecológico, compatible con el medio
- Ambiente y exento de riesgos para la salud de los usuarios e instaladores.
- Cobre: alambre de cobre blando, Clase 1.
- Tipo de producto: Alambre NYA

FICHA TÉCNICA

| | |
|---|--|
| Tipo de Venta | Venta por Rollo de 100 metros |
| Modelo Cables | NYA |
| Marca | PROVEEDORES NACIONALES |
| SECCION | 1.5 mm ² |
| Tipo de Conductor | Cable de cobre electrolítico, clase 1 |
| Color | Rojo |
| Material de Cubierta Conductor | Cloruro de Polivinilo (PVC) |
| N° Conductores | 1 x |
| Temperatura de Operación | 70 |
| VOLTAJE | 750 V |
| Color Cubierta Cable | ROJO |
| Corriente en Ducto | 16 A |
| Corriente al Aire | 15 A |
| Libre de Halógeno filtrable | NO |
| Diámetro Exterior | 2.9 mm |
| Espesor de Aislación | 0.7 mm |
| Tensión de Ensayo | 2.500 V |
| Temperatura de Servicio | 70°C |
| Temperatura de Corto Circuito | 160° C |
| Peso del Cable | 20,4 Kg / Km |
| Resistencia Máxima 20°C | 12,1 Ω |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

**comportamiento
_fuego**

Retardante a la llama

Certificaciones

AENOR, HAR, SEC

Normativa

IEC 60227-3

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.