

Foco Embutido Circular Fijo GU-10 Aluminio Ø79mm IP54 Blanco

SKU: 0117902027

El Foco Embutido VTEC QUALE-F es una luminaria empotrada fija circular en acabado aluminio. Mide **Ø79x18 mm** y requiere un corte de **Ø65 mm**. Compatible con **lámparas GU-10 hasta 50W**. Incluye **base GU-10**, funciona a **220–240 VAC** y posee protección **IP54**, ideal para interiores húmedos como **baños y cocinas**. Fabricado en **aluminio termoesmaltado** con **vidrio opal**. Certificaciones **CE** y **RoHS**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Foco Embutido Circular Fijo GU-10 Aluminio Ø79mm IP54 Blanco

El Foco Embutido VTEC QUALE-F ofrece un diseño discreto, funcional y moderno para proyectos interiores. Este foco embutido cuenta con cuerpo de aluminio termoesmaltado y vidrio opal, brindando una solución resistente y decorativa. Funciona a 220–240 VAC, admite lámparas GU-10 hasta 50W e incluye base GU-10. Perfecto para espacios como cocinas, oficinas o baños donde se requiera iluminación dirigida.

Formato compacto:
El foco embutido tiene dimensiones de Ø79x18 mm con corte recomendado de Ø65 mm.

Óptica fija precisa:
Proporciona luz constante y directa desde una posición empotrada fija.

Protección IP54:
El foco embutido es resistente a salpicaduras y polvo, ideal para zonas húmedas.

Acabado en aluminio:
Fabricado en aluminio termoesmaltado para un look elegante y mayor durabilidad.

Ideal para interiores:
Apto para baños, cocinas, vitrinas, pasillos, oficinas y comercios.

Compatibilidad total:
Compatible con lámparas GU-10 hasta 50W. SKU recomendado: 0113944100.

Instalación rápida:
Incluye base GU-10 preinstalada para una conexión directa sin herramientas especiales.

Alimentación estándar:
Opera a 220–240 VAC con frecuencia de 50 Hz, lista para uso domiciliario o comercial.

Iluminación decorativa:
El foco embutido aporta luz funcional con estética minimalista para todo tipo de ambientes.

Certificaciones & Normativas

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Embutido Circular Simple Fijo
Modelo	QUALE-F
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado + Vidrio Opal
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC con Base GU-10
Rango de Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia Máxima	50W
Tipo de lampara	Lampara GU-10
Color	Negro
Optica	Optica Fija
Índice de Protección	IP54
Dimensiones	Ø79x18mm [Corte = Ø65mm]
Incluye Lampara	No incluye lampara GU-10
Compatibilidad	Lampara GU-10 SKU: 0113944100
Accesorios Incluidos	Base GU-10
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Iluminación para oficinas, baños, cocinas, exposiciones, hoteles, comercios, vitrinas, pasillos, auditorios, etc

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.