

Foco Embutido Hermético Fijo GU-10 IP65 Níquel 84Ømm (Base GU-10 no incluida)

SKU: 0117965080

El Foco Embutido VTEC SMOOTH con protección **IP65** es ideal para ambientes húmedos como **baños o cocinas**. Mide **Ø84x52 mm** y requiere corte de **Ø75 mm**. Su cuerpo es de **aluminio con bisel termoesmaltado**, funciona con **lámpara GU-10 hasta 50W**, y se conecta a **220–240 V**. No incluye **base GU-10**, compatible con SKU: **0113944100**. Acabado en **níquel**, con **óptica opal fija**. Certificaciones **CE** y **RoHS**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Foco Embutido Hermético Fijo GU-10 IP65 Níquel 84Ømm

El Foco Embutido VTEC SMOOTH está diseñado para entregar iluminación segura y elegante en entornos con presencia de humedad. Gracias a su índice de protección IP65, es perfecto para baños, cocinas o zonas comerciales. Su cuerpo de aluminio y bisel termoesmaltado aportan durabilidad, mientras que su conexión a 220–240 V y base GU-10 no incluida aseguran compatibilidad con lámparas estándar.

Protección IP65:
Foco embutido ideal para baños, cocinas y áreas con humedad constante.

Dimensiones precisas:
Mide Ø84x52 mm y requiere un corte de Ø75 mm para instalación.

Óptica opal fija:
Ofrece un haz suave y uniforme con excelente distribución de luz.

Acabado metálico:
Cuerpo de aluminio y bisel termoesmaltado color níquel de alta resistencia.

Conexión segura:
Alimentación directa a 220–240 V, 50 Hz. No incluye base GU-10.

Compatibilidad estándar:
Compatible con lámpara GU-10 hasta 50W. Recomendado SKU: 0113944100.

Uso versátil:
Apto para oficinas, hoteles, vitrinas, exposiciones y pasillos.

Estética moderna:
Este Foco Embutido cuenta con un diseño minimalista con acabado en níquel que combina con múltiples estilos.

Instalación simple:
Se adapta fácilmente a cielos falsos y estructuras interiores comerciales o residenciales.

Certificaciones & Normativas

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Embutido Fijo Hermético
Modelo	SMOOTH
Fabricación	Cuerpo de Aluminio y Bisel Termoesmaltado
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC con Base GU-10
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Máxima	50W
Tipo de lampara	Lampara GU-10
Color	Niquel
Optica	Óptica Fija Opal
Índice de Protección	IP65
Dimensiones	Ø84x52mm [Corte = Ø75mm]
Incluye Lampara	No incluye lampara GU-10, No incluye Base GU-10
Compatibilidad	Lampara GU-10 SKU: 0113944100
Accesorios Incluidos	Base GU-10
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Iluminación para baños, oficinas, cocinas, exposiciones, hoteles, comercios, vitrinas, pasillos, auditorios, etc

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.