



Interruptor Caja Moldeada Regulable 3X32-40A Ruptura 50KA

SKU: 0306701013

El interruptor caja moldeada regulable 3X32-40A Ruptura 50KA es la solución perfecta para proteger tus circuitos eléctricos de cualquier sobrecarga o cortocircuito.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

El interruptor caja moldeada regulable 3X32-40A Ruptura 50KA de Susol Trifásico LS Electric es la solución perfecta para proteger tus circuitos eléctricos de cualquier sobrecarga o cortocircuito. Este interruptor se caracteriza por su alta capacidad de ruptura, con una resistencia de hasta 50KA, lo que lo convierte en un elemento de seguridad indispensable en cualquier instalación eléctrica. Con una capacidad de corriente de 32- 40 amperios por fase, este interruptor regulable es adecuado para instalaciones eléctricas trifásicas, garantizando una protección óptima en cualquier momento. Además, su diseño de caja moldeada lo hace altamente resistente y duradero, lo que asegura una larga vida útil del interruptor. La marca Susol Trifásico LS Electric es reconocida por su calidad y fiabilidad en el mercado, y este interruptor caja moldeada regulable no es una excepción. Con este producto, puedes estar seguro de que estás adquiriendo un elemento de protección eléctrica de alta calidad y eficiencia. En resumen, si buscas proteger tus circuitos eléctricos de manera efectiva y segura, el interruptor caja moldeada regulable 3X32-40A Braeker de 50KA de Susol Trifásico LS Electric es la opción ideal. En Vitel Energía, ofrecemos productos de alta calidad y con las mejores marcas del mercado, para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. ¡No dudes en contactarnos para más información!

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Disparo	Termomagnetico
alimentacion	Tripolar
Rango de Voltaje	690 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Montaje	Pernos a Placa Montaje u Omegas
Modelo	TD100N FMU
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	50 kA
Rango de Temperatura	-5 a 40°C
Tipo de Proteccion	Interrupor Caja Moldeada Regulable
Durabilidad Electrica	10,000 Operaciones
Certificaciones	IEC 60947-2
Normativa	KEMA, CB, CE

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.