



Interruptor Automático Caja Moldeada Fijo 3X175A Ruptura 26KA

SKU: 0306701782

Si estás buscando una solución confiable de protección eléctrica para tus circuitos trifásicos, el interruptor automático caja moldeada fijo Fijo 3X125A con 26KA de Braeker Metasol LS Electric de Vitel Energía es la opción ideal para ti.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Si estás buscando una solución confiable de protección eléctrica para tus circuitos trifásicos, el interruptor automático caja moldeada fijo Fijo 3X175A con 26KA de Braeker Metasol LS Electric de Vitel Energía es la opción ideal para ti. Este interruptor automático de caja moldeada fijo trifásico es la elección perfecta para proteger tus circuitos eléctricos de corriente alterna de sobrecargas y cortocircuitos. Con su capacidad de ruptura de 26KA, garantiza una protección efectiva y segura para tus equipos. El interruptor automático Metasol LS Electric es fabricado con los más altos estándares de calidad y cumple con las normas internacionales de seguridad eléctrica. Además, su diseño compacto de caja moldeada fijo permite una fácil instalación y uso en distintos tipos de aplicaciones. En Vitel Energía nos preocupamos por ofrecerte productos de alta calidad y rendimiento, es por eso que te ofrecemos este interruptor automático Metasol LS Electric con la garantía y confianza que solo una marca líder como LS Electric puede ofrecer. No esperes más y adquiere ahora mismo el interruptor automático caja moldeada fijo 3X175A con 26KA de ruptura Metasol LS Electric de Vitel Energía para proteger tus circuitos eléctricos trifásicos.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Corriente	175 A
Tipo de Disparo	Termomagnetico
alimentacion	Tripolar
Rango de Voltaje	690 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Montaje	Pernos a Placa Montaje u Omegas
Modelo	ABN203c METASOL
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	26 kA
Rango de Temperatura	-5 a 40°C
Tipo de Proteccion	Interruptor Caja Moldeada Fijo
Durabilidad Electrica	10,000 Operaciones
Certificaciones	IEC 60947-2
Normativa	KEMA, CB, CE

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.