



Contactor Trifásico Mc-330a, 330A, Bobina 220 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

SKU: 0311701703

Contactores magnéticos línea Metasol, con corriente de servicio de 9 hasta 800A. Rango de trabajo hasta 440kW en 440V categoría AC3. Bobinas en 24, 110, 220 y 380V. Unidad de enclavamiento con contactos auxiliares incorporados. Montaje por pernos a chasis o a riel DIN de 35mm según modelo. Cumple con estándares ISO, CE, normativa IEC y certificados VDE, CSA, CCC, UL.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Contactores magnéticos línea Metasol, con corriente de servicio de 9 hasta 800A. Rango de trabajo hasta 440kW en 440V categoría AC3. Bobinas en 24, 110, 220 y 380V. Unidad de enclavamiento con contactos auxiliares incorporados. Montaje por pernos a chasis o a riel DIN de 35mm según modelo. Cumple con estándares ISO, CE, normativa IEC y certificados VDE, CSA, CCC, UL.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | LS ELECTRIC |
| Tipo de Producto | Contactor Trifásico |
| Modelo | MC-330a Metasol |
| Rango de Voltaje | 690 VAC |
| Corriente Nominal | 330 A |
| Detalle de Contactos | 2na + 2nc (Normalmente Abierto y Cerrado) |
| Voltaje de Bobina | 220 VAC |
| Máxima tensión Peak | 6 kV |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Tipo de Montaje | Riel Din / Pernos a Placa Montaje u Omegas |
| Máxima Frecuencia de Operación | 1800 Operaciones por Hora |
| Durabilidad Electrica | 1,000 Operaciones |
| Durabilidad Mecanica | 5,000 Operaciones |
| Certificaciones | IEC 60947-1 |
| Normativa | CE, CCC, UL |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.