

Interruptor Final De Carrera Boton Ajustable Cuerpo Metálico

SKU: 0319721123

1 entrada de cable M 20 x 1.5. Amplia gama de actuadores alternativos. Buena resistencia al aceite y gasolinas. Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º. Dimensiones de fijación según EN 50047. Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptFabricado bajo normas IEC 60947-5-1; ISO 13849-1; BG-GS-ET-15. 20.000.000 Maniobra.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

1 entrada de cable M 20 x 1.5. Amplia gama de actuadores alternativos. Buena resistencia al aceite y gasolinas. Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º. Dimensiones de fijación según EN 50047. Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptFabricado bajo normas IEC 60947-5-1; ISO 13849-1; BG-GS-ET-15. 20.000.000 Maniobra.

FICHA TÉCNICA

Marca	ACE SCHMERSAL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Final de Carrera
Tipo Final de Carrera	Botón
Detalle Final de Carrera	Boton Ajustable Cuerpo Metálico
Corriente Nominal	10 A
Rango de Voltaje	230 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Temperatura	-30 a 80°C
Modelo Comando	Z4S235-11Z
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Color Comando	Negro
Máxima Frecuencia de Operación	20000000 Operaciones
Tipo de Montaje	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
Dimensiones	103,5x30x30mm
Índice de Protección	IP 67
Certificaciones	cCSAus - CCC - EAC
Normativa	IEC 60947-5-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.