



## Interrupor De Pie Aluminio Reforzado 15A 220v

SKU: 0320715010

Interrupor Pulsador de Pedal con protector metálico, permite realizar operaciones de comando a través del pie, dejando libre las manos. Corriente Nominal 15Amp. Voltaje Nominal 220Vac.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Interruptor de pie aluminio reforzado 10A 220V. Este interruptor de pie es de excelente calidad, fabricado en aluminio reforzado extra grueso, al tacto se siente la robustez del equipo. Perfecto para instalar en operaciones que requieran tener ambas manos ocupadas, nos permite controlar cualquier aparato eléctrico con el pie. La base del interruptor al ser ancha proporciona comodidad al ser usada con zapatos de seguridad y su base además cuenta con un surcado antideslizante. Indispensable a la hora de trabajar en talleres de producción, soldadoras, imprentas, estampados, maquinas textiles, ETC. Cuenta con conexión 1 NA + 1 NC sin retención ni regulador.

DETALLES TECNICOS • Marca :

REDCONTROL • Modelo : SFMP-1 • Material : ALUMINIO EXTRA GRUESO • Color : GRIS • Corriente nominal : 10A  
• Tensión de funcionamiento : 220V

**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	RED CONTROL
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Producto</b>	Interrupor de Pie
<b>Corriente Nominal</b>	15 A
<b>Rango de Voltaje</b>	220 VAC
<b>Máxima tensión Peak</b>	6 kV
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Rango de Temperatura</b>	-30 a 40°C
<b>Modelo Comando</b>	SFMP-1
<b>Detalle de Contactos</b>	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
<b>Material Comando</b>	Aluminio
<b>Color Comando</b>	Gris
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	100000 Operaciones
<b>Tipo de Montaje</b>	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
<b>Índice de Protección</b>	IP 50

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.