

Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 125A IP67 380V 445-6

SKU: 0505507040

El Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 125A IP67 380V 445-6 de PCE INDUSTRIAL es un producto de alto rendimiento diseñado para superar las expectativas en los entornos industriales y comerciales más exigentes. Fabricado en Austria, este enchufe robusto y duradero es una solución perfecta para proporcionar una fuente de alimentación segura y confiable en las condiciones más desafiantes.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 125A IP67 380V 445-6 de PCE INDUSTRIAL es un producto de alto rendimiento diseñado para superar las expectativas en los entornos industriales y comerciales más exigentes. Fabricado en Austria, este enchufe robusto y duradero es una solución perfecta para proporcionar una fuente de alimentación segura y confiable en las condiciones más desafiantes. Con un voltaje de operación de 380V y una capacidad de corriente de 125A, este enchufe puede manejar una amplia gama de dispositivos y maquinarias industriales pesadas. Está equipado con una configuración 3P+N+T, que consta de tres polos, neutro y tierra, asegurando una conexión eléctrica segura y estable. El grado de protección IP67 de este enchufe lo hace resistente al polvo y protegido contra la inmersión en agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Esto hace que sea ideal para su uso en entornos desafiantes como obras de construcción, fábricas y otros entornos industriales donde la resistencia a la intemperie es esencial. El rango de temperatura de funcionamiento de este enchufe, de -25 a 80 °C, garantiza un rendimiento confiable en un amplio rango de condiciones ambientales. Ya sea en el frío del invierno o en el calor del verano, este enchufe mantiene su eficiencia y seguridad. El diseño embutido de este enchufe hembra permite una instalación limpia y ordenada, maximizando el espacio y manteniendo un entorno de trabajo eficiente y seguro. A pesar de su potente capacidad de corriente, el enchufe mantiene un perfil compacto y robusto. En resumen, el Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 125A IP67 380V 445-6 de PCE INDUSTRIAL ofrece un rendimiento superior, seguridad y durabilidad. Este enchufe está construido para resistir las condiciones más duras y ofrecer un rendimiento constante y confiable.

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP67
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+N+T
Tipo de Enchufe	Hembra Embutido
Corriente Enchufes	125 A
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 445-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	125 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 125A IP67 380V 445-6
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.