



## Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6

SKU: 0506507009

El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL es un componente esencial para cualquier entorno que requiera un suministro de energía robusto y confiable. Diseñado para resistir los desafíos de los entornos industriales, este enchufe ofrece un rendimiento constante y seguro.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL es un componente esencial para cualquier entorno que requiera un suministro de energía robusto y confiable. Diseñado para resistir los desafíos de los entornos industriales, este enchufe ofrece un rendimiento constante y seguro. Este enchufe, con una capacidad de corriente de 32A, es ideal para operar maquinaria pesada y equipos en aplicaciones industriales. La configuración 3P+T ofrece tres polos y un terminal de tierra, permitiendo una conexión segura y eficiente. Un aspecto destacado de este enchufe es su diseño macho volante. Este diseño proporciona una flexibilidad de montaje excepcional, especialmente útil en situaciones donde el espacio puede ser un problema o cuando se necesita un posicionamiento versátil del enchufe. Fabricado en Austria, este enchufe cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Su clasificación de protección IP44 lo protege contra objetos sólidos de más de 1mm y salpicaduras de agua, lo que lo hace perfecto para aplicaciones industriales que requieren una resistencia superior al agua y al polvo. Con un rango de temperatura operativa de -25 a 80°C, este enchufe puede manejar condiciones extremas, lo que lo hace aún más adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL representa el equilibrio perfecto entre durabilidad y funcionalidad. Es la opción ideal para aquellos que necesitan un suministro de energía seguro y confiable en cualquier entorno industrial.

**FICHA TÉCNICA**

Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP44
<b>VOLTAJE</b>	380 V
Configuración Enchufe	3P+T
Tipo de Enchufe	Macho Volante
Corriente Enchufes	32 A
IP PCE	IP44
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 024-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	32 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.