



## Temp. Multif.7func On/Off Delay 10a 1na 0.1s-240h 250(863181

SKU: 0606713200

Relés de tiempo multifunción (7 funciones de tiempo, 8 intervalos de tiempo). Tensiones de entrada AC / DC. Montaje directo en raíl de montaje de 35 mm según a PN-EN 60715. Aplicaciones: en sistemas de bajo voltaje. Corriente nominal 10A/ 250 VAC.

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Relés de tiempo multifunción (7 funciones de tiempo, 8 intervalos de tiempo). Tensiones de entrada AC / DC. Montaje directo en raíl de montaje de 35 mm según a PN-EN 60715. Aplicaciones: en sistemas de bajo voltaje. Corriente nominal 10A/ 250 VAC.

**FICHA TÉCNICA**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de Venta</b>                  | Venta por Unidad           |
| <b>Marca</b>                          | RELPOL                     |
| <b>Tipo de Producto</b>               | Temporizador Multifunción  |
| <b>Modelo</b>                         | RPC-1MA-UNI                |
| <b>Rango de Voltaje</b>               | 250 - 300 VAC              |
| <b>Corriente Nominal</b>              | 10 A                       |
| <b>Detalle de Contactos</b>           | 1 na (Normalmente Abierto) |
| <b>Frecuencia</b>                     | 50 - 60 Hz                 |
| <b>Tipo de Montaje</b>                | Riel Din                   |
| <b>Rango de Temperatura</b>           | -20 a 50°C                 |
| <b>Máxima Frecuencia de Operación</b> | 600 Ciclos / Hora          |
| <b>Índice de Protección</b>           | IP20                       |
| <b>Durabilidad Electrica</b>          | 50,000 Operaciones         |
| <b>Durabilidad Mecanica</b>           | 30,000,000 Operaciones     |
| <b>Certificaciones</b>                | RoHS, CE, EAC              |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.