



## Tablero Acero Inoxidable 500x400x200mm C/C/Pta.Stx14-520

SKU: 0705805534

Tablero Metálico Modelo ST. Características: Tablero equipado con tapa ciega con borde de poliuretano de alta resistencia, placa de montaje, chapa.

Configuración: Acabado de superficie epoxi-poliéster con recubrimiento en polvo textura RAL. Placa de montaje: galvanizado. Color: RAL7032. Grado de Protección: IP 66. Protección contra impacto mecánico: IK 10. Su fabricación se desarrolla bajo un estricto sistema de aseguramiento de calidad, acorde a los procedimientos establecidos en ISO 9001:2000 y la normativa vigente para este tipo de producto especificada en IEC 60670:2002.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Tablero Metálico Modelo ST. Características: Tablero equipado con tapa ciega con borde de poliuretano de alta resistencia, placa de montaje, chapa. Configuración: Acabado de superficie epoxi-poliéster con recubrimiento en polvo textura RAL. Placa de montaje: galvanizado. Color: RAL7032. Grado de Protección: IP 66. Protección contra impacto mecánico: IK 10. Su fabricación se desarrolla bajo un estricto sistema de aseguramiento de calidad, acorde a los procedimientos establecidos en ISO 9001:2000 y la normativa vigente para este tipo de producto especificada en IEC 60670:2002.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	TIBOX
<b>Tipo de Caja o Tablero</b>	Tablero Acero Inoxidable
<b>Tipo de instalación</b>	Sobrepuesto
<b>Material de Fabricación</b>	Acero Inoxidable
<b>Dimensiones</b>	500x400x200mm
<b>Índice de Protección</b>	IP 66
<b>Placa de Montaje</b>	Si
<b>Color RAL</b>	RAL 7032
<b>Índice de Impacto al Golpe (IK)</b>	IK 10

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.