



Tablero Acero Inoxidable 600x400x200mm C/C/Pta.Stx14-620

SKU: 0705805536

Tablero Metálico Modelo ST. Características: Tablero equipado con tapa ciega con borde de poliuretano de alta resistencia, placa de montaje, chapa.

Configuración: Acabado de superficie epoxi-poliéster con recubrimiento en polvo textura RAL. Placa de montaje: galvanizado. Color: RAL7032. Grado de Protección: IP 66. Protección contra impacto mecánico: IK 10. Su fabricación se desarrolla bajo un estricto sistema de aseguramiento de calidad, acorde a los procedimientos establecidos en ISO 9001:2000 y la normativa vigente para este tipo de producto especificada en IEC 60670:2002.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Tablero Metálico Modelo ST. Características: Tablero equipado con tapa ciega con borde de poliuretano de alta resistencia, placa de montaje, chapa. Configuración: Acabado de superficie epoxi-poliéster con recubrimiento en polvo textura RAL. Placa de montaje: galvanizado. Color: RAL7032. Grado de Protección: IP 66. Protección contra impacto mecánico: IK 10. Su fabricación se desarrolla bajo un estricto sistema de aseguramiento de calidad, acorde a los procedimientos establecidos en ISO 9001:2000 y la normativa vigente para este tipo de producto especificada en IEC 60670:2002.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	TIBOX
Tipo de Caja o Tablero	Tablero Acero Inoxidable
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Material de Tablero	Acero Inoxidable
Dimensiones Tableros	600x400x200mm
Índice de Protección	IP 66
Placa de Montaje	Si
Color RAL	RAL 7032
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK 10

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.