



## Piloto Led Rojo Metal Rasante 30mm 220vca Nv302 Ref.12715513

SKU: 0710721030

Luz piloto rasante Rojo. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamax, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Lente de Policarbonato. Lámpara incandescente rosca Ba9s. Portalámparas tipo block fabricados bajo norma UL en Termoplástico, Índice de protección IP-65 DIN40050 en el cabezal montado en panel. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C+60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5mm. Terminales tipo prensa, tornillo M3,5. Voltaje nominal de aislación 400V. Voltaje operacional 220Vac. Ace Schmersal



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Luz piloto rasante Rojo. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamax, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Lente de Policarbonato. Lámpara incandescente rosca Ba9s. Portalámparas tipo block fabricados bajo norma UL en Termoplástico, Índice de protección IP-65 DIN40050 en el cabezal montado en panel. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C+60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5mm. Terminales tipo prensa, tornillo M3,5. Voltaje nominal de aislación 400V. Voltaje operacional 220Vac. Ace Schmersal

**FICHA TÉCNICA**

Marca

ACE SCHMERSAL

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

Revi

TIBOX®

LS ELECTRIC

Mecano

repol® S.A.

DUCATI energia

POWER DUCT  
ACCESORIES

Vtec  
LIGHTING SYSTEMS

OPT  
ELECTRICIANS TOOLS

PCE  
Connection  
to the future

ORBIS  
energía inteligente®

GENERAL  
CONNECTORS

PCE M MERZ

VEMER  
SOK

HELUKABEL

UNIKS

metertek

Fletcher  
EXOTHERMIC WELDING SOLUTIONS

STERNHAND

etelec®  
electrical technology

Qlight

WOER

BÄKER-KABEL  
ALUMINIUM & ACCESORIES

SCHMERSAL  
Safe solutions for your industry

etelec®  
electrical technology

GEROS  
electrical engineering

STEISEN

Fiberhäus

RED CONTROL

PLUG AND PLAY  
Hamper

LEIPOLE  
ELECTRIC & ELECTRONIC

PLYON

NET-TRONIC  
Networks Solutions

bticino

Plymouth

Circuitor

BlackSUN

solis

SOLUNA  
POWER DESIGNED FOR NIGHT AND DAY

risen