



## B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI- Nema) (A)

SKU: 0717116154T

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.

**FICHA TÉCNICA**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Tipo de Venta</b>    | Venta por Unidad  |
| <b>Material Tuberia</b> | Galvanizado en Caliente   |
| <b>Espesor</b>          | 2 mm  |
| <b>Marca</b>            | MECANO  |
| <b>Ancho</b>            | 200 mm  |
| <b>Altura</b>           | 100 mm  |
| <b>Longitud</b>         | 3 Mts   |
| <b>Aplicacion</b>       | Industrial, Edificios Comerciales<br>, Oficinas, Infraestructura de<br>Transporte y Túneles,<br>Ambientes Exteriores. |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.