



Guardamotor Mms-32h Reg. 0.4-0.63 Amp. 100ka

SKU: 1003701050

Guardamotors con alto nivel de corte y un rendimiento de más de 10.000 operaciones mecánicas. Cuenta con categoría AC3 y corrientes de servicio desde 0.4 a 32A. Liberación térmica ajustable. Función protectora contra fallas de fase, cortocircuitos, sobrecargas. Cuenta con accesorios auxiliares opcionales para un mayor rendimiento como: mandos rotativos extendidos, caja sobrepuesta, contactos auxiliares. Montaje a riel DIN de 35mm. Cumple con estándares CE, normativa IEC y certificados KEMA, SEMKO CB, CSA, CCC, UL.

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Guardamotors con alto nivel de corte y un rendimiento de más de 10.000 operaciones mecánicas. Cuenta con categoría AC3 y corrientes de servicio desde 0.4 a 32A. Liberación térmica ajustable. Función protectora contra fallas de fase, cortocircuitos, sobrecargas. Cuenta con accesorios auxiliares opcionales para un mayor rendimiento como: mandos rotativos extendidos, caja sobrepuesta, contactos auxiliares. Montaje a riel DIN de 35mm. Cumple con estándares CE, normativa IEC y certificados KEMA, SEMKO CB, CSA, CCC, UL.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
alimentacion	Tripolar
Rango de Voltaje	690 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	Mms-32h
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito de Motor
Corriente de Ruptura	100 kA
Rango de Temperatura	-20 a 60°C
Tipo de Proteccion	Guardamotor
Durabilidad Electrica	10,000 Operaciones
Certificaciones	IEC 60947-1
Normativa	KEMA, CB, CCC, UL, CSA

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.