


# Guardamotor Mms-32h Reg. 4-6 Amp. 100ka

SKU: 1003701055

Guardamotores con alto nivel de corte y un rendimiento de más de 10.000 operaciones mecánicas. Cuenta con categoría AC3 y corrientes de servicio desde 0.4 a 32A. Liberación térmica ajustable. Función protectora contra fallas de fase, cortocircuitos, sobrecargas. Cuenta con accesorios auxiliares opcionales para un mayor rendimiento como: mandos rotativos extendidos, caja sobrepuesta, contactos auxiliares. Montaje a riel DIN de 35mm. Cumple con estándares CE, normativa IEC y certificados KEMA, SEMKO CB, CSA, CCC, UL.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Guardamotores con alto nivel de corte y un rendimiento de más de 10.000 operaciones mecánicas. Cuenta con categoría AC3 y corrientes de servicio desde 0.4 a 32A. Liberación térmica ajustable. Función protectora contra fallas de fase, cortocircuitos, sobrecargas. Cuenta con accesorios auxiliares opcionales para un mayor rendimiento como: mandos rotativos extendidos, caja sobrepuesta, contactos auxiliares. Montaje a riel DIN de 35mm. Cumple con estándares CE, normativa IEC y certificados KEMA, SEMKO CB, CSA, CCC, UL.

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | LS ELECTRIC |
| **alimentacion** | Tripolar |
| **Rango de Voltaje** | 690 VAC |
| **Frecuencia** | 50 - 60 Hz |
| **Tipo de Montaje** | Riel Din |
| **Modelo** | Mms-32h |
| **Protección ( de que protege)** | Sobrecarga y Cortocircuito de Motor |
| **Corriente de Ruptura** | 100 kA |
| **Rango de Temperatura** | -20 a 60°C |
| **Tipo de Proteccion** | Guardamotor |
| **Durabilidad Electrica** | 10,000 Operaciones |
| **Certificaciones** | IEC 60947-1 |
| **Normativa** | KEMA, CB, CCC, UL, CSA |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Guardamotor Mms-32h Reg. 4-6 Amp. 100ka
**www.vitelenergia.com**

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.