



## Curvadora Emt 25mm Con Mango 96 Cms - Acero Resistente

SKU: 1107541284

La Curvadora EMT 25mm con Mango 96 Cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con esta herramienta, es posible ejecutar curvas de 30°, 45°, 60° y 90°, así como cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera el proyecto.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

La Curvadora EMT 25mm con Mango 96 Cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con esta herramienta, es posible ejecutar curvas de 30°, 45°, 60° y 90°, así como cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera el proyecto. La curvadora cuenta con un mango bastante firme, lo que garantiza una buena estabilidad durante su uso. Además, su cabezal está fabricado con acero resistente y de alta calidad, lo que la hace una herramienta durable y robusta. Además, esta curvadora cuenta con certificaciones CE y UL, lo que garantiza su seguridad y calidad. En resumen, la Curvadora EMT 25mm con Mango 96 Cms es una herramienta indispensable para cualquier proyecto eléctrico que requiera curvas en el conduit EMT. Con un mango firme, cabezal de alta calidad y certificaciones CE y UL, esta curvadora es fácil de usar y garantiza resultados precisos y duraderos.

**FICHA TÉCNICA**

Libre de Halogeno	NO
Accesorio Tipo	Curvadora
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Material Tuberia	ACERO
Marca	POWERDUCT
Medida en mm	25mm
Certificaciones	NO
Rango de Temperatura	-5°C a +90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.