


# Cable Libre De Halógeno RZ1-K Multipolar 4 x 25mm² x Metro

SKU: 0002604423N

El ECO-REVI RZ1-K son cables unipolares y multiconductores de cobre flexible, con aislación de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de polielefina ignifuga libre de halógenos. Aplicaciones: Especialmente recomendados para instalaciones interiores, exteriores, en ductos, sobre bandejas, al aire o directamente enterrados. Especialmente diseñados para locales de gran afluencia pública, como: centros comerciales, medicinales, educacionales, minería, entre otros. Datos certificación: Los cables ECO-REVI RZ1-K cumplen con certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR de conformidad con Normas Europeas o documentos de armonización, además cuentan con el certificado de aprobación de productos eléctricos bajo los protocolos de ensayos PE N° 2/17. autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), según Resolución Exenta Nro. 33826, de fecha 22/12/2020.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Escríbenos a:** comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Cables unipolares y multipolares con conductores flexibles, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina ignifuga libre de halógenos.

**APLICACIÓN**

Especialmente recomendados para instalaciones interiores, exteriores, en ductos, sobre bandejas, al aire o directamente enterrados Especialmente diseñados para locales de gran afluencia pública, como centros comerciales, medicinales, educacionales, minería, entre otros.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Asilamiento: Polietileno reticulado tipo DIX 3 según UNE-HD 603-1
- Color Externo: Negro
- Comportamiento a la llama: No propagador de la llama según UNE-EN 60332, No propagador de incendio de acuerdo con EN 60332-3-24, Baja opacidad de humos según EN 61034-2, Libre de halógenos según UNE- En 50525-1 Anexo "B"
- Cobre: Clase 5 según UNE-EN 60228

- Embalaje: por metro
- Normativa: UNE 21123-4
- Secciones: 1.5 a 240mm²
- Temperatura de servicio : 90°C
- Tensión de ensayo: 3500V
- Tensión nominal: 0.6/1kV

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Metro |
| **Modelo Cables** | RZ1-K |
| **Marca** | REVI |
| **Sección** | 25 mm² |
| **Tipo de Conductor** | Conductor de cobre blando clase 5 |
| **Material De Cubierta** | Libre de Halogeno |
| **Tensión Nominal** | 0,6/1kV |
| **Material de Cubierta** | EVA |
| **Aislamiento** | Poleolefina termoplástica |
| **Alimentador** | 4 x |
| **N° Conductores** | 4 x |
| **Temperatura de Operación** | 90 ° |
| **VOLTAJE** | 1 KV |
| **Color Cubierta Cable** | Negro |
| **Corriente en Ducto** | 79 A |
| **Corriente al Aire** | 91 A |
| **Libre de Halogeno** | SI |
| **Diámetro Exterior** | 23.2 mm |
| **Espesor de Aislación** | 0.9 mm |
| **Tensión de Ensayo** | 3500V |
| **Temperatura de Servicio** | 90°C |
| **Temperatura de Corto Circuito** | 250°C |
| **Color Interior Cables** | Rojo, Negro, Azul, Verde |
| **Aislación Cable** | XLPE |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Peso del Cable** | 1450 Kg / Km |
| **Resistencia Máxima 20°C** | 0,78 Ω |
| **Tipo_de_instalacion** | INTERIOR |
| **comportamiento _fuego** | No propagador de la llama |
| **Certificaciones** | SEC |
| **Normativa** | UNE 21123-26 |
| **Aplicacion** | DOMICILIARIO E INDUSTRIAL |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.