



## Conector Tubería Emt A Flexible Metalico 32mm

SKU: 1118683603

El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 32mm de POWER DUCT es un componente esencial en el mundo de las instalaciones eléctricas profesionales y residenciales. Este accesorio particularmente especializado permite una transición perfecta entre la tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) y los conductos metálicos flexibles. De esta forma, se asegura un rendimiento eléctrico óptimo y una durabilidad impresionante que se espera en los entornos más exigentes.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 32mm de POWER DUCT es un componente esencial en el mundo de las instalaciones eléctricas profesionales y residenciales. Este accesorio particularmente especializado permite una transición perfecta entre la tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) y los conductos metálicos flexibles. De esta forma, se asegura un rendimiento eléctrico óptimo y una durabilidad impresionante que se espera en los entornos más exigentes. Fabricado con acero de la más alta calidad, este conector presenta un grosor considerable de 1.50 mm. Este grado de espesor proporciona una resistencia adicional al conector, lo que garantiza su durabilidad y robustez a largo plazo. El acero, un material resistente y adaptable, asegura que el conector pueda resistir una variedad de condiciones, lo que da como resultado una fiabilidad superior y una vida útil extendida. El conector de 32mm es la elección perfecta para una serie de aplicaciones eléctricas. Su diseño considerado permite una instalación rápida y sencilla, y garantiza una conexión segura y firme en todo momento. Esta combinación de funcionalidad y seguridad es crucial para evitar problemas eléctricos potenciales y asegurar un rendimiento consistente. POWER DUCT ofrece este conector en venta por unidad. Esto permite a los usuarios adquirir el número exacto de conectores que requieren para su proyecto, eliminando así el desperdicio y fomentando una mayor eficiencia de costos. Cada conector se somete a pruebas rigurosas para asegurar que cumple con los estándares más altos de calidad y rendimiento. El Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 32mm de POWER DUCT es capaz de operar en un rango de temperatura de -5°C a +90°C. Esta amplia gama de temperaturas atestigua su eficiencia y fiabilidad en diversos entornos, desde los fríos polares hasta los calores extremos. Esto lo convierte en una opción ideal para instalaciones eléctricas en una amplia gama de escenarios. Además de su durabilidad y fiabilidad, este conector también se destaca por su estética industrial. Con un acabado de acero limpio y pulido, este conector complementa y mejora cualquier instalación eléctrica. Su diseño minimalista y discreto se mezcla perfectamente con cualquier entorno, mientras que su construcción de alta calidad se destaca al instante. En resumen, el Conector de Tubería EMT a Flexible Metálico de 32mm de POWER DUCT es un accesorio de alto rendimiento y larga duración. Proporciona una solución segura, eficiente y estéticamente agradable para la transición entre tuberías EMT y conductos metálicos flexibles. Es una excelente elección para electricistas profesionales, así como para entusiastas del bricolaje que buscan materiales de alta calidad para sus proyectos. La combinación de su funcionalidad, durabilidad y estética lo convierten en un producto esencial para cualquier proyecto eléctrico.

**FICHA TÉCNICA**

Libre de Halogeno	NO
Accesorio Tipo	Conector
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Material Tubería	ACERO
Marca	POWERDUCT
Medida en mm	32mm
Espesor (mm)	1.50mm
Certificaciones	NO
Rango de Temperatura	-5°C a +90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.