



## Abrazadera Tipo Cd Zincada Con Perno Iec 32mm

SKU: 1400541214

La abrazadera tipo CD zincada con perno de fijación para diámetros de 32mm es un dispositivo de fijación resistente y duradero que se utiliza para sujetar tuberías, cables y otros elementos a superficies planas y redondas.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

La abrazadera tipo CD o Caddy zincada con perno para un diámetro de 32mm es un dispositivo de fijación que se utiliza comúnmente para sujetar tuberías, cables y otros elementos a superficies planas y redondas. La abrazadera tiene un diseño en forma de "C" con un perno de fijación que se utiliza para sujetar los elementos a la superficie. Esta abrazadera es de tipo CD, lo que significa que tiene una curva en forma de media luna que proporciona una mayor fuerza de agarre al elemento que se sujeta. La abrazadera está hecha de material galvanizado, lo que significa que tiene una capa de zinc aplicada a la superficie para protegerla contra la corrosión y aumentar su durabilidad. La abrazadera tipo Caddy zincada con perno para un diámetro de 32mm es compatible con los estándares IEC, lo que significa que se puede utilizar con una amplia variedad de elementos eléctricos y electrónicos. Es un dispositivo de fijación resistente y duradero que proporciona una sujeción segura y estable para los elementos sujetos, lo que los mantiene firmemente en su lugar.

**FICHA TÉCNICA**

Libre de Halogeno	NO
Accesorio Tipo	Abrazaderas
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Material Tubería	ACERO
Marca	POWERDUCT
Medida en mm	32mm
Espesor (mm)	1.40mm
Certificaciones	NO
Rango de Temperatura	-5°C a +90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.