



Cable Solarflex H1Z2Z2-K 6mm2 Rojo Libre de Halógeno 1800 VDC

SKU: 0005606018



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

Conductor de cobre estañado, de alambres finos clase 5 de acuerdo DIN VDE 0295 y el IEC 60228. Libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para instalaciones de módulos solares. Disponible en color rojo y negro. Cuenta con estándares CE, normativas IEC, EN y certificación TUV. Tensión nominal: AC 1000V/ DC 1500V. Tensión de Ensayo: AC 6500V. Temperatura de servicio: -40°C a +90°C. Máx. 120°C. No propagación de la llama según: UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. Radio de curvatura: 5xØCable. Resistencia a los rayos UV. Libre de halógenos EN 50267, IEC 60754. Retardante a la llama IEC 60332-1-2. Densidad de humo IEC 61034. Resistencia a la intemperie EN 50289-4-17. Resistencia al ozono EN 50396.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Country of Manufacture	Alemania
Modelo Cables	H1z2z2-K
Marca	HELUKABEL
SECCION	6.0 mm ²
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Material De Cubierta	Libre de Halogeno
tensión_nominal	1800V
Color	Rojo
Material de Cubierta Conductor	LIBRE DE HALÓGENOS RESISTENTE UV
Temperatura de Operación	90°C
Color Cubierta Cable	Rojo
Diámetro Exterior	6.20 mm
Temperatura de Servicio	90°C
Temperatura de Corto Circuito	120°C
Aislación Cable	LIBRE DE HALÓGENOS
Peso del Cable	74 Kg/Km
Numero de Conductores HELU	1x
Certificaciones	NBR 16.612
Normativa	IEC 60228
aplicaciones_cables	Conección panel solar
No Devolución Corte de Cable	SIN DEVOLUCION CORTE DE CABLE

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.