


Conector tipo (I) Para Riel Monofásico Blanco

SKU: 0116965315

El **Conector tipo (I) Para Riel Monofásico Blanco** de **VTEC** es un accesorio esencial para unir secciones de riel energizado en instalaciones de iluminación. Fabricado con **plástico técnico y cobre**, permite una conexión segura, soportando hasta **2200W** en sistemas de **220-240 VAC**. Funciona en temperaturas de **-20°C a 40°C** y posee **protección IP20**, ideal para aplicaciones interiores en tiendas, vitrinas, galerías y espacios comerciales. Compatible con el **Riel Monofásico SKU: 0116965312**, permite extender de forma segura y eficiente las configuraciones de iluminación continua. Es una solución práctica, duradera y funcional para proyectos de iluminación profesional que requieren adaptabilidad y precisión en el montaje de sistemas modulares.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Conector tipo (I) Para Riel Monofásico Blanco

El **Conector tipo (I) Para Riel Monofásico** es un componente esencial para completar o extender sistemas de iluminación con riel energizado de tipo monofásico. Fabricado con plástico resistente y contactos internos de cobre, este conector garantiza una unión segura y eficiente, soportando hasta 2200W de carga en instalaciones de 220–240 VAC. Es ideal para espacios comerciales, tiendas o vitrinas donde se requiera iluminación modular y continua.

Conexión precisa y lineal:
Diseñado para unir dos tramos rectos de riel energizado monofásico, manteniendo la integridad eléctrica y estética del sistema.

Estructura de alta calidad:
Su fabricación en plástico técnico y componentes de cobre permite una conducción estable y una instalación segura y duradera.

Uso interior profesional:
Diseñado para operar entre -20°C y 40°C, con índice IP20, ideal para interiores en tiendas, galerías o vitrinas.

Total compatibilidad:
Funciona con Riel Monofásico SKU: 0116965312 de VTEC, asegurando integración directa sin necesidad de ajustes adicionales.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Conector tipo (I)
Fabricación	Plástico + Cobre
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC con Riel Energizado
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Máxima	2200W (Max. 10A)
Temperatura de Operación	-20 a 40°C
Color	Blanco
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Compatible Riel Energizado SKU:0116965312
Aplicacion	Accesorio de riel energizado para sistemas de iluminación enfocada en destacar productos, obras de arte o áreas específicas en tiendas, galerías y vitrinas comerciales.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Conector tipo (I) Para Riel Monofásico Blanco
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.