



Enchufe Hembra Embutida 3P+N+T 16A IP67 380V 4152-6

SKU: 0505507038

El Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 16A IP67 380V 4152-6 de PCE INDUSTRIAL es un dispositivo eléctrico potente y versátil diseñado para cumplir con los rigurosos requerimientos de los entornos industriales y comerciales. Hecho en Austria, este enchufe representa un hito en la eficiencia y seguridad energética.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 16A IP67 380V 4152-6 de PCE INDUSTRIAL es un dispositivo eléctrico potente y versátil diseñado para cumplir con los rigurosos requerimientos de los entornos industriales y comerciales. Hecho en Austria, este enchufe representa un hito en la eficiencia y seguridad energética. Este enchufe funciona con un voltaje de 380V y tiene una capacidad de carga de 16A, proporcionando una fuente de alimentación confiable para una amplia gama de equipos. El enchufe está diseñado con una configuración 3P+N+T (3 polos + neutro + tierra), que ofrece una excelente estabilidad en la conexión, asegurando la seguridad del equipo y el personal. El Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 16A IP67 380V 4152-6 se distingue por su grado de protección IP67. Este enchufe puede resistir la entrada de polvo y está protegido contra la inmersión temporal en agua de hasta 1 metro durante 30 minutos. Estas características lo hacen ideal para su uso en entornos difíciles, como fábricas, talleres y sitios de construcción, entre otros. Este enchufe es capaz de resistir temperaturas extremas, desde -25 hasta 80 °C, lo que lo convierte en una opción ideal para uso en diversas condiciones climáticas y entornos hostiles. La resistencia a las condiciones ambientales difíciles no afecta su rendimiento ni su seguridad, ya que mantiene su eficiencia incluso bajo condiciones extremas. El enchufe hembra embutido permite una instalación discreta y ordenada, perfecta para entornos donde el espacio es esencial. Su diseño compacto y funcional no compromete su rendimiento, sino que lo realza, garantizando un uso eficiente del espacio y una fácil accesibilidad. En conclusión, el Enchufe Hembra Embutido 3P+N+T 16A IP67 380V 4152-6 de PCE INDUSTRIAL es una elección superior para quienes necesitan un enchufe fiable, resistente y de alto rendimiento. Este enchufe cumple con las normas de seguridad más altas, ofreciendo un alto rendimiento sin comprometer la seguridad y la eficiencia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP67
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+N+T
Tipo de Enchufe	Hembra Embutido
Corriente Enchufes	16 A
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 4152-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	16 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.