



## Cable Solarflex H1Z2Z2-K 10mm2 Rojo Libre de Halógeno 1800 VDC

SKU: 0005606022



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

Conductor de cobre estañado, de alambres finos clase 5 de acuerdo DIN VDE 0295 y el IEC 60228. Libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para instalaciones de módulos solares. Disponible en color rojo y negro. Cuenta con estándares CE, normativas IEC, EN y certificación TUV. Tensión nominal: AC 1000V/ DC 1500V. Tensión de Ensayo: AC 6500V. Temperatura de servicio: -40°C a +90°C. Máx. 120°C. No propagación de la llama según: UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. Radio de curvatura: 5xØCable. Resistencia a los rayos UV. Libre de halógenos EN 50267, IEC 60754. Retardante a la llama IEC 60332-1-2. Densidad de humo IEC 61034. Resistencia a la intemperie EN 50289-4-17. Resistencia al ozono EN 50396.

**FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Metro
Country of Manufacture	Alemania
Modelo Cables	H1z2z2-K
Marca	HELUKABEL
SECCION	10 mm <sup>2</sup>
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Material De Cubierta	Libre de Halogeno
tensión_nominal	1800V
Color	Rojo
Material de Cubierta Conductor	LIBRE DE HALÓGENOS RESISTENTE UV
Temperatura de Operación	90°C
Color Cubierta Cable	Rojo
Diámetro Exterior	7.20 mm
Temperatura de Servicio	90°C
Temperatura de Corto Circuito	120°C
Aislación Cable	LIBRE DE HALÓGENOS
Peso del Cable	115 Kg/Km
Numero de Conductores HELU	1x
Certificaciones	NBR 16.612
Normativa	IEC 60228
aplicaciones_cables	Conección panel solar
No Devolución Corte de Cable	SIN DEVOLUCION CORTE DE CABLE

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.