



## Foco LED Embutido 25W Downlight Wave Ø244mm Tri-White 3000-4000-6000K

SKU: 0113926090

El Foco LED VTEC Wave ofrece una solución embutida eficiente y moderna para oficinas, hospitales y comercios. Con **25W de potencia**, entrega **2330 lúmenes** de luz **Tri-White 3000K-4000K-6000K**. Fabricado en **termoplástico** con **difusor de policarbonato opal**, opera a **220-240 VAC** con **driver interno incorporado**. Posee **índice de protección IP20**, un **ángulo de haz de 90°**, y una **vida útil de 45.000 horas**. Dimensiones: **Ø244x85 mm**, con corte recomendado de **Ø205 mm**. Certificaciones **CE** y **RoHS**.

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.**Escríbenos a:** [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

## Foco LED Embutido 25W Downlight Wave Ø244mm Tri-White 3000-4000-6000K

El Foco LED VTEC Wave es una luminaria empotrada ideal para iluminación general en espacios interiores. Este foco LED combina eficiencia, durabilidad y diseño moderno para aplicaciones en oficinas, hospitales, escuelas y comercios. Ofrece 25W de potencia y 2330 lúmenes de salida con tecnología Tri-White que permite elegir entre 3000K, 4000K y 6000K según el ambiente.

### ? Alto rendimiento:

Con una eficiencia de 93 lm/W, este foco LED proporciona excelente cobertura con su ángulo de haz de 90°.

### ? Alimentación directa:

Funciona a 220-240 VAC, 50 Hz y cuenta con driver interno incorporado para una instalación simple y rápida.

### ? Formato adaptable:

El foco LED tiene dimensiones de Ø244x85 mm y requiere un corte de Ø205 mm, compatible con techos de cielo falso estándar.

### ? Larga vida útil:

Diseñado para durar 45.000 horas, este foco LED minimiza costos operativos a largo plazo.

### ? Luz seleccionable:

Gracias a su sistema Tri-White, el foco LED permite ajustar la temperatura de color al ambiente deseado.

### ? Aplicaciones versátiles:

Ideal para espacios interiores como vitrinas, supermercados, oficinas, clínicas o salas de reuniones.

### ? Certificaciones de calidad:

El foco LED cuenta con certificaciones CE y RoHS, garantizando seguridad eléctrica y eficiencia energética.

**FICHA TÉCNICA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de Venta</b>                          | Venta por Unidad  |
| <b>Marca</b>                                  | VTEC  |
| <b>Tipo Iluminación</b>                       | Downlight LED Embutido  |
| <b>Modelo</b>                                 | Downlight Wave  |
| <b>Fabricación</b>                            | Cuerpo Termoplástico + Difusor de Policarbonato Opal  |
| <b>Fuente de Alimentación</b>                 | Directo 220VAC con driver interno incorporado   |
| <b>Rango de Voltaje</b>                       | 220 - 240 VAC   |
| <b>Frecuencia</b>                             | 50 Hz   |
| <b>Potencia</b>                               | 25 W  |
| <b>Lumenes</b>                                | 2330 Lúmenes  |
| <b>Eficiencia Luminica</b>                    | 93 Lm/W   |
| <b>Temperatura Color</b>                      | Tri-White [3000 - 4000 - 6000K]   |
| <b>Color</b>                                  | Blanco  |
| <b>Índice de Protección</b>                   | IP20  |
| <b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b> | 80  |
| <b>Vida Útil</b>                              | 45.000 Hrs  |
| <b>Dimensiones</b>                            | Ø244x85mm [Corte = Ø205mm]  |
| <b>Angulo de haz</b>                          | 90°   |
| <b>Driver Iluminación</b>                     | Driver interno Incorporado  |
| <b>Certificaciones</b>                        | CE, RoHS  |
| <b>Aplicacion</b>                             | Iluminación de interior embutida para escuelas, oficinas, supermercados, hospitales, comercios. |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.