



Antena Modulo Wifi Para Monitoreo Remoto 4 Pines Solis S3-Wifi-St

SKU: 2800796400

El módulo WiFi 4 pines Solis S3-WiFi-ST es una solución perfecta para el monitoreo remoto de inversores Solis en sistemas solares. Este dispositivo inteligente y de fácil instalación permite a los usuarios mantener un control eficiente y optimizado de sus instalaciones solares al proporcionar acceso a información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El módulo WiFi 4 pines Solis S3-WiFi-ST es una solución perfecta para el monitoreo remoto de inversores Solis en sistemas solares. Este dispositivo inteligente y de fácil instalación permite a los usuarios mantener un control eficiente y optimizado de sus instalaciones solares al proporcionar acceso a información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema. El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST admite hasta 10 inversores conectados simultáneamente, lo que lo convierte en una opción versátil para instalaciones de diversos tamaños. Su intervalo de recopilación de datos de 5 minutos garantiza actualizaciones constantes sobre el estado y rendimiento de sus inversores Solis. Con tres indicadores LED, los usuarios pueden identificar rápidamente el estado de la conexión y el funcionamiento del módulo. La interfaz de comunicación de 4 pines ofrece una conexión segura y confiable con los inversores Solis. El módulo utiliza comunicación inalámbrica en las frecuencias 850/900/1800/1900 MHz, proporcionando una conexión estable y sólida. La configuración del módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST se realiza fácilmente a través de la aplicación o la plataforma web, lo que facilita la integración con su sistema solar existente. El módulo opera con una tensión de funcionamiento de DC 5V ($\pm 5\%$), lo que garantiza un bajo consumo de energía de menos de 5 W durante su funcionamiento. Con una temperatura de funcionamiento que varía entre $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$, este módulo está diseñado para soportar condiciones extremas y mantener un rendimiento óptimo. La humedad de funcionamiento del módulo es del 5% al 95%, sin condensación, lo que garantiza una operación confiable en entornos húmedos. El módulo también está protegido con un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. El Solis S3-WiFi-ST es compacto y ligero, con dimensiones de 133 x 45 x 41 mm y un peso de 84 g. Su instalación es sencilla gracias al método de inserción Torque. El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST cuenta con la certificación CE, asegurando que cumple con los estándares de calidad y seguridad en la industria. En resumen, el módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST es una herramienta esencial para mejorar el monitoreo y control de los inversores Solis en sistemas solares, proporcionando acceso remoto y actualizaciones constantes sobre el rendimiento del sistema. Compatible con: - S6-GR1P(0.7-3.6)K-M - S6-GR1P(2.5-6)K - S5-GR1P(7-10)K - S5-GR3P(3-20)K - S5-GC(25-50)K - S5-GC(50-60)K - Solis-(80-110)K-5G-PRO

CONOCE MAS SOBRE LA ANTENA DE MONITOREO SOLIS , SUS CARACTERISTICAS Y SU INSTALACIÓN!

FICHA TÉCNICA

Tipo	Accesorios
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	SOLIS
Referencia Proveedor	S3-Wifi-St

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.