



## Modulo Wifi Para Monitoreo Remoto Solis S3-Wifi-St

SKU: 2800796400

El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST es una solución perfecta para el monitoreo remoto de inversores Solis en sistemas solares. Este dispositivo inteligente y de fácil instalación permite a los usuarios mantener un control eficiente y optimizado de sus instalaciones solares al proporcionar acceso a información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST es una solución perfecta para el monitoreo remoto de inversores Solis en sistemas solares. Este dispositivo inteligente y de fácil instalación permite a los usuarios mantener un control eficiente y optimizado de sus instalaciones solares al proporcionar acceso a información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema. El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST admite hasta 10 inversores conectados simultáneamente, lo que lo convierte en una opción versátil para instalaciones de diversos tamaños. Su intervalo de recopilación de datos de 5 minutos garantiza actualizaciones constantes sobre el estado y rendimiento de sus inversores Solis. Con tres indicadores LED, los usuarios pueden identificar rápidamente el estado de la conexión y el funcionamiento del módulo. La interfaz de comunicación de 4 pines ofrece una conexión segura y confiable con los inversores Solis. El módulo utiliza comunicación inalámbrica en las frecuencias 850/900/1800/1900 MHz, proporcionando una conexión estable y sólida. La configuración del módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST se realiza fácilmente a través de la aplicación o la plataforma web, lo que facilita la integración con su sistema solar existente. El módulo opera con una tensión de funcionamiento de DC 5V ( $\pm 5\%$ ), lo que garantiza un bajo consumo de energía de menos de 5 W durante su funcionamiento. Con una temperatura de funcionamiento que varía entre  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$ , este módulo está diseñado para soportar condiciones extremas y mantener un rendimiento óptimo. La humedad de funcionamiento del módulo es del 5% al 95%, sin condensación, lo que garantiza una operación confiable en entornos húmedos. El módulo también está protegido con un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. El Solis S3-WiFi-ST es compacto y ligero, con dimensiones de 133 x 45 x 41 mm y un peso de 84 g. Su instalación es sencilla gracias al método de inserción Torque. El módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST cuenta con la certificación CE, asegurando que cumple con los estándares de calidad y seguridad en la industria. En resumen, el módulo WiFi Solis S3-WiFi-ST es una herramienta esencial para mejorar el monitoreo y control de los inversores Solis en sistemas solares, proporcionando acceso remoto y actualizaciones constantes sobre el rendimiento del sistema.

**FICHA TÉCNICA**

**Tipo de Venta**                      Venta por Unidad

**Marca**                                SOLIS

**Referencia Proveedor**        S3-Wifi-St

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.