

Sellante De Poliuretano Rf Rex 310ml

SKU: 2600045012

El Sellante de Poliuretano RF REX de 310ml es un producto de alta calidad, diseñado para proporcionar adhesión duradera, flexibilidad y resistencia al desgaste en una amplia variedad de aplicaciones, desde proyectos de construcción hasta reparaciones automotrices e industriales.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El Sellante de Poliuretano RF REX de 310ml es un producto de alta calidad, diseñado para proporcionar adhesión duradera, flexibilidad y resistencia al desgaste en una amplia variedad de aplicaciones, desde proyectos de construcción hasta reparaciones automotrices e industriales. La fórmula de poliuretano de este sellante garantiza una excelente adhesión a diferentes tipos de materiales, como concreto, madera, metal, plástico y vidrio. Además, su elasticidad y resistencia a la contracción permiten que el sellante se adapte a los movimientos y cambios de temperatura sin perder su capacidad de sellado. El Sellante de Poliuretano RF REX de 310ml es fácil de aplicar gracias a su presentación en cartucho, compatible con la mayoría de las pistolas aplicadoras. Para obtener los mejores resultados, se recomienda limpiar y secar la superficie antes de aplicar el sellante, asegurando una adhesión óptima. Una vez aplicado, el sellante tarda aproximadamente 24 horas en curarse por completo, dependiendo de las condiciones ambientales. Este sellante de poliuretano es ideal para una amplia gama de aplicaciones, como el sellado de juntas y grietas en paredes, pisos y techos, la fijación de marcos de ventanas y puertas, y la reparación de componentes automotrices e industriales. Su resistencia a la intemperie, al agua, al aceite y a los productos químicos lo convierten en una solución eficaz y duradera para proyectos en exteriores e interiores. Además, el Sellante de Poliuretano RF REX de 310ml es compatible con la pintura, lo que permite personalizar el acabado y mejorar la estética de los proyectos. También es resistente al moho y a los hongos, asegurando un sellado higiénico y libre de contaminantes. En resumen, el Sellante de Poliuretano RF REX de 310ml es una herramienta esencial para cualquier proyecto que requiera adhesión duradera, flexibilidad y resistencia al desgaste. Su fórmula de poliuretano y su facilidad de aplicación hacen que este sellante sea una opción confiable y versátil para uso en construcción, automotriz e industria.

FICHA TÉCNICA

Marca	VTEC

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Sellante De Poliuretano Rf Rex 310ml
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.