



## Plafón Sobrepuesto Big-Circle Ø600x24mm 45W Tri-White

SKU: 0116943600

El **Plafón sobrepuesto VTEC Big Circle** es una luminaria LED de alto rendimiento diseñada para **espacios amplios y techos altos**. Con **45W de potencia** y **5400 lúmenes**, ofrece una luz intensa y uniforme con opción **Tri-White (2800K, 4000K, 6500K)**. Fabricado con **ABS+PS y difusor opal**, su diseño elegante en **blanco** lo hace ideal para **oficinas, tiendas, salones o áreas comunes**. Posee **ángulo de haz de 120°**, vida útil de **30.000 horas**, y **eficiencia luminosa de 120 Lm/W**. Se instala fácilmente gracias a su accesorio de fijación incluido. Compatible con **kit de suspensión SKU 011694300**. Con certificaciones **CE y RoHS**, este plafón sobrepuesto garantiza calidad, durabilidad y eficiencia en cualquier proyecto de iluminación interior.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

# Plafón sobrepuesto VTEC Big Circle LED 45W Tri-White 5400 Lúmenes

El plafón sobrepuesto VTEC Big Circle es una luminaria LED de alto rendimiento, ideal para espacios amplios con techos altos. Su formato redondo de gran tamaño ofrece un diseño moderno y funcional, perfecto para oficinas, aulas, recepciones, tiendas y áreas comunes. Con una potencia de **45W** y un flujo luminoso de **5400 lúmenes**, este plafón sobrepuesto alcanza una eficiencia de **120 Lm/W**, superando a luminarias tradicionales en consumo y rendimiento. Su sistema Tri-White permite elegir entre **2800K**, **4000K** y **6500K** según el ambiente deseado.

## ? Luz Personalizable:

Gracias a su tecnología Tri-White, el plafón sobrepuesto permite seleccionar entre **2800K** (cálido), **4000K** (neutro) o **6500K** (frío), adaptándose a múltiples entornos.

## ? Alta Eficiencia Energética:

Con **45W** de potencia y **5400 lúmenes**, ofrece una eficiencia de **120 Lm/W**, ideal para reducir consumo en espacios de uso continuo.

## ? Difusión de Luz Suave:

El difusor opal integrado asegura iluminación homogénea sin deslumbramientos, ideal para tareas visuales o zonas de atención al público.

## ? Diseño Delgado y Liviano:

Su perfil de solo **24 mm** de espesor y diámetro de **600 mm** ofrece presencia sin ser invasivo. Su peso de apenas **0.25 kg** facilita la instalación.

## ? Instalación Versátil:

Incluye driver interno para conexión directa a **220–240VAC** y es compatible con kit de suspensión (**SKU 011694300**) para montaje colgante decorativo.

## ? Larga Duración:

Su vida útil de **30.000 horas** permite reducir costos de mantenimiento en instalaciones de uso prolongado como escuelas, oficinas o locales comerciales.

## ? Fidelidad de Color:

Su índice de reproducción cromática (**IRC**) de **80** garantiza visibilidad natural y adecuada para lectura, estudio o atención al cliente.

**? Seguridad Certificada:**

Este plafón sobrepuesto posee certificaciones **CE** y **RoHS**, y grado de protección **IP40** para interiores secos, garantizando funcionamiento seguro y conforme a normativas.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	VTEC
<b>Tipo Iluminación</b>	Plafón Sobrepuesto Big Circle
<b>Modelo</b>	Big-Circle
<b>Fabricación</b>	Cuerpo termoplástico ABS+PS + Difusor Opal
<b>Fuente de Alimentación</b>	Directo a 220VAC con driver integrado
<b>Rango de Voltaje</b>	220 - 240 VAC
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Potencia</b>	45 W
<b>Temperatura de Operación</b>	-40 a 50°C
<b>Lúmenes</b>	5400 Lúmenes
<b>Eficiencia Luminica</b>	120 Lm/W
<b>Temperatura Color</b>	Tri-White (2800K - 4000K - 6500K)
<b>Color</b>	Blanco
<b>Índice de Protección</b>	IP 40
<b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b>	80
<b>Vida Útil</b>	30.000 Hrs
<b>Dimensiones</b>	Ø600x24mm
<b>Angulo de haz</b>	120°
<b>Dimeable</b>	No
<b>Driver Iluminación</b>	Incorporado
<b>Peso</b>	0.25 Kg

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Compatibilidad** Compatible Kit Suspensión  
SKU = 011694300

**Accesorios Incluidos** Accesorio fijación a techo.

**Certificaciones** CE, RoHS

**Aplicacion** Iluminación de alta eficiencia para grandes superficies a alturas elevadas en entornos industriales y comerciales.

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.