



Luminaria Alumbrado Público Solar 100w 4000K Luz Neutra

SKU: 0110965010

La Luminaria Alumbrado Público Solar Regulable de 100W para Alumbrado Público es una solución de iluminación sostenible, eficiente y potente, diseñada para proporcionar una luz neutra de alta calidad en entornos exteriores. Con una combinación de tecnología LED de última generación, energía solar y materiales resistentes, esta luminaria es perfecta para satisfacer las necesidades de iluminación en áreas urbanas y rurales.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

La **Luminaria Alumbrado Público Solar VTEC 100W** es una solución eficiente y ecológica para iluminación exterior en calles, parques y zonas comerciales. Con **1080 lúmenes** y una **temperatura de color de 4000K**, brinda luz blanca neutra de alta calidad. Funciona con una **batería de ion litio LifePO4 3.2VDC/18AH**, cargándose completamente en **6-8 horas con energía solar**, permitiendo su uso autónomo sin conexión eléctrica. El **sensor de movimiento, encendido automático nocturno y control remoto con 3 modos programables** optimizan el consumo de energía. Fabricado con **policarbonato y difusor ABS**, tiene protección **IP65** contra agua y polvo, asegurando durabilidad en condiciones adversas.



Tiempo de Carga 6-8 Hrs



Luz Blanco Neutro (4000K)



200W de Potencia



Montaje en Poste y Muro



IP65



Encendido Automático



Vida Útil 25.000 Hrs

Especificaciones Técnicas

? Tecnología LED y Rendimiento:

La tecnología LED del Alumbrado Público Solar de alta eficiencia proporciona **1080 lúmenes** con una temperatura de color de **4000K**, ofreciendo una luz blanca neutra ideal para calles, plazas, estacionamientos y parques.

? **Energía Solar y Batería:**

Funciona con una batería de ion litio LifePO4 de **3.2VDC/18AH**, que se recarga completamente en 6 a 8 horas mediante su panel solar integrado, permitiendo operar sin conexión a la red eléctrica.

? **Sensor y Control Remoto:**

El Alumbrado Público Solar incorpora un sensor de movimiento y encendido automático al anochecer, junto con un control remoto que permite seleccionar entre tres modos de funcionamiento programables, optimizando el consumo energético.

? **Materiales y Protección:**

Fabricado con cuerpo de policarbonato y difusor ABS, cuenta con un índice de protección **IP65** que lo hace resistente a impactos, polvo y chorros de agua.

? **Ángulo de Haz y Eficiencia Lumínica:**

Con un ángulo de haz de **120°** y una eficiencia lumínica de **10.8 Lm/W**, asegura una distribución homogénea de la luz, maximizando el rendimiento del sistema.

? **Durabilidad y Diseño Compacto:**

Con una vida útil de **25,000 horas**, un peso de **2.5 kg** y dimensiones de **500x48x70mm**, su diseño compacto facilita la instalación en postes y estructuras de alumbrado urbano.

? **Compatibilidad y Montaje:**

Es compatible con el soporte metálico para alumbrado público (SKU: **0110965100**), permitiendo un montaje seguro y estable en diversas aplicaciones.

? **Sostenibilidad y Ahorro Energético:**

Al integrarse con energía solar, reduce la dependencia de la red eléctrica, disminuye la huella de carbono y promueve el uso eficiente de recursos naturales.

? **Aplicaciones Versátiles:**

Ideal para proyectos de infraestructura urbana, zonas rurales sin acceso a la red y espacios comerciales que requieren iluminación segura, eficiente y sostenible.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | VTEC |
| Tipo Iluminación | Alumbrado Publico Solar |
| Modelo | AP SOLAR VTEC |
| Fabricación | Cuerpo de policarbonato + Difusor ABS |
| Fuente de Alimentación | Batería Incluida [Carga Solar] |
| Potencia | 100 W |
| Lumenes | 1080 Lúmenes |
| Eficiencia Luminica | 10.8 Lm/W |
| Temperatura Color | 4000K (Blanco Neutro) |
| Tipo de LED | LED 2835 |
| Tipo de Batería | Batería Ion Litio +LifePO4 3.2VDC/18AH |
| tiempo_de_carga | Tiempo de carga solar 6-8 horas |
| Tipo de Control | Encendido Automatico de noche + sensor de movimiento + Control Remoto (3 Modos programados) |
| Índice de Protección | IP 65 |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | > 80 |
| Vida Útil | 25.000 Horas |
| Dimensiones | 500x48x70mm |
| Angulo de haz | 120° |
| Peso | 2.5 Kg |
| Compatibilidad | Soporte Metálico Alumbrado Publico SKU: 0110965100 |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Accesorios Incluidos

Control Remoto + Pilas

AplicacionIluminación exterior, comercial,
domiciliaria.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.