



Foco Estaca Solar Jardin 2w Impermeable Luz Calida

SKU: 0118965020

El Foco Estaca Solar LED 2W es una opción ideal para iluminar jardines, senderos y áreas exteriores en general. Con su diseño impermeable y resistente, este foco solar proporciona una luz cálida y acogedora de 3000K y 160lm y un haz de luz de 60 grados, Además, es ecológico y eficiente en términos de consumo energético.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

El **Foco Estaca Solar LED 2W** es una opción ideal para iluminar jardines, senderos y áreas exteriores en general. Con su diseño impermeable y resistente, este foco solar proporciona una luz cálida y acogedora de 3000K y 160lm, proyectando un haz de luz de 60 grados. Además, es ecológico y eficiente en términos de consumo energético.

La función de encendido automático en la noche asegura que el foco se active cuando oscurece, proporcionando una iluminación conveniente y segura en áreas exteriores sin la necesidad de intervención manual. Un botón ON/OFF permite controlar fácilmente el funcionamiento del foco según las necesidades específicas.



16 Hrs de Iluminación



Luz Cálida (3000K)



2W de Potencia



Montaje en Suelo y Muro



IP65



Encendido Automático



Antideslumbrante

Certificaciones



Especificaciones Técnicas

Horas de Iluminación	16 Hrs.
Tiempo de Carga	6 Hrs.
Potencia	2W
Lúmenes	160 lm
Temperatura de Color	3000K (Cálida) - Antideslumbrante
Módulos LED	16 Leds x 2835
Batería	Litio 3.7V / 1800mAh (18650)
Índice de Protección	IP65
Temperatura de Trabajo	-10~45°
Haz de Luz	60°
Foco Giratorio	Si (155°)
Encendido Automático	Si
Cuerpo Foco	Policarbonato (PC) / Color Negro
Panel Solar	Cuerpo de policarbonato / Policristalino
Alto	56.3 mm
Ancho	114.9 mm
Profundidad	10.6mm
Peso	0.34 Kgs.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta Venta por Unidad

Marca VTEC

Potencia 2 W

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.