



Foco Estaca Solar Jardin 2w Impermeable Luz Calida

SKU: 0118965020

El Foco Estaca Solar LED 2W es una opción ideal para iluminar jardines, senderos y áreas exteriores en general. Con su diseño impermeable y resistente, este foco solar proporciona una luz cálida y acogedora de 3000K y 160lm y un haz de luz de 60 grados, Además, es ecológico y eficiente en términos de consumo energético.

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El **Foco Estaca Solar LED 2W** es una opción ideal para iluminar jardines, senderos y áreas exteriores en general. Con su diseño impermeable y resistente, este foco solar proporciona una luz cálida y acogedora de 3000K y 160lm, proyectando un haz de luz de 60 grados. Además, es ecológico y eficiente en términos de consumo energético.

La función de encendido automático en la noche asegura que el foco se active cuando oscurece, proporcionando una iluminación conveniente y segura en áreas exteriores sin la necesidad de intervención manual. Un botón ON/OFF permite controlar fácilmente el funcionamiento del foco según las necesidades específicas.



16 Hrs de Iluminación



Luz Cálida (3000K)



2W de Potencia



Montaje en Suelo y Muro



IP65



Encendido Automático



Antideslumbrante

Certificaciones



Especificaciones Técnicas

Horas de Iluminación	16 Hrs.
Tiempo de Carga	6 Hrs.
Potencia	2W
Lúmenes	160 lm
Temperatura de Color	3000K (Cálida) - Antideslumbrante
Módulos LED	16 Leds x 2835
Batería	Litio 3.7V / 1800mAh (18650)
Índice de Protección	IP65
Temperatura de Trabajo	-10~45°
Haz de Luz	60°
Foco Giratorio	Si (155°)
Encendido Automático	Si
Cuerpo Foco	Policarbonato (PC) / Color Negro
Panel Solar	Cuerpo de policarbonato / Policristalino
Alto	56.3 mm
Ancho	114.9 mm
Profundidad	10.6mm
Peso	0.34 Kgs.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta Venta por Unidad

Marca VTEC

Potencia 2 W

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.