



Enchufe Macho Sobrepuesto 3P+N+T 16A IP67 380V 5152-6K

SKU: 0506507088

El Enchufe Macho Sobrepuesto 3P+N+T de 16A y 380V, modelo 5152-6K, es otro producto estelar de la reconocida marca PCE INDUSTRIAL, con sede en Austria. Este enchufe, específicamente diseñado para ofrecer robustez y fiabilidad, es una solución eléctrica premium para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Enchufe Macho Sobrepuesto 3P+N+T de 16A y 380V, modelo 5152-6K, es otro producto estelar de la reconocida marca PCE INDUSTRIAL, con sede en Austria. Este enchufe, específicamente diseñado para ofrecer robustez y fiabilidad, es una solución eléctrica premium para aplicaciones industriales y comerciales exigentes. El enchufe macho sobrepuesto 5152-6K presenta una configuración de 3 polos más neutro y tierra. Es capaz de soportar una corriente de 16 amperios, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones que requieren un suministro de voltaje de 380V. Su diseño lo hace particularmente útil para equipos industriales que necesitan una conexión trifásica, proporcionando un rendimiento excepcional y constante. El atributo más destacado de este enchufe es su clasificación IP67. Este grado de protección indica que el enchufe es completamente resistente al polvo y puede soportar inmersión temporal en agua hasta 1 metro de profundidad. Esto significa que este enchufe es perfectamente adecuado para su uso en condiciones exigentes donde hay una presencia constante de polvo o agua, garantizando una funcionalidad constante y una vida útil más larga. El Enchufe Macho Sobrepuesto 3P+N+T 5152-6K de PCE INDUSTRIAL puede operar a temperaturas que oscilan entre -25 y 80 °C. Esta resistencia a un amplio rango de temperaturas asegura que el enchufe seguirá funcionando de manera óptima, incluso en condiciones de extremo frío o calor, lo que amplía su aplicabilidad en varios entornos de trabajo. El enchufe cuenta con un diseño sobrepuesto que permite una instalación simple y segura. El diseño robusto y sólido garantiza una conexión segura y estable, satisfaciendo las demandas más altas en cualquier situación. En resumen, si está buscando un enchufe resistente que pueda entregar un rendimiento y seguridad superiores, el Enchufe Macho Sobrepuesto 3P+N+T de 16A y 380V, modelo 5152-6K, de PCE INDUSTRIAL es su elección ideal. Proporciona una conexión segura y confiable para todas sus necesidades eléctricas, sin importar cuán exigentes sean las condiciones.

FICHA TÉCNICA

Country of Manufacture	Austria
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP67
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+N+T
Tipo de Enchufe	Macho Sobrepuesto
Corriente Enchufes	16 A
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 5152-6k
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	16 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.