

## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08 www.vitelenergia.com









# Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08

SKU: 0114935315

El Proyector LED VTEC Neptuno-66 30W es una luminaria de alto rendimiento ideal para iluminación exterior en galpones, talleres, estacionamientos y zonas industriales. Proporciona 3000 lúmenes de luz fria (6000K) con una eficiencia de 100 Lm/W. Su construcción robusta con aluminio termo esmaltado y vidrio templado, junto a una protección IP66 e índice de impacto IK08, garantiza durabilidad en ambientes exigentes. Con ángulo de haz de 120°, factor de potencia >0.97, y vida útil de 30.000 horas, es eficiente y confiable. Su diseño compacto (140x120x28 mm) y peso de 0.34 kg lo hacen fácil de instalar. Certificado SEC, CE y RoHS, es una excelente opción para proyectos eléctricos exigentes.



## COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.** 

## **NUESTRAS TIENDAS**

**Tienda Chiloé** Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta** Av. Matta 1155, Santiago. **Tienda Vitacura** Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200





Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08

www.vitelenergia.com

# Proyector LED VTEC Neptuno-66 30W 6000K

El Proyector LED VTEC Neptuno-66 30W es una luminaria diseñada para ofrecer iluminación exterior potente, eficiente y duradera. Con 30W de potencia, genera 3000 lúmenes y alcanza una eficiencia de 100 Lm/W, proporcionando una luz de 6000K (blanco frío) ideal para iluminar áreas de uso continuo. Su diseño robusto y compacto, fabricado en aluminio termo esmaltado con vidrio templado, garantiza alta disipación térmica y resistencia a condiciones ambientales adversas.

#### ? Cobertura Amplia:

Con un ángulo de haz de 120° y un índice de reproducción cromática superior a 80, ofrece una distribución uniforme de la luz.

### ? Instalación y Certificaciones:

Este proyector led con sus dimensiones compactas (140x120x28 mm) y su peso de 0.34 kg facilitan el montaje en techos, muros o postes; además, cuenta con certificaciones SEC, CE y RoHS.

#### ? Aplicaciones Versátiles:

Ideal para galpones, estacionamientos, talleres, centros deportivos y áreas comerciales, donde se requiere una iluminación exterior de alto rendimiento.

## ? Larga Vida Útil:

Ofrece una vida útil de hasta 30,000 horas, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza un rendimiento continuo.

## ? Consumo Energético Optimizado:

Su bajo consumo maximiza la eficiencia energética y reduce los costos operativos.

### ? Diseño Compacto y Ligero:

El proyector led tiene un diseño compacto y peso liviano facilitan el montaje en estructuras existentes, mejorando la versatilidad de la instalación.

#### ? Resistente a Vibraciones y Golpes:

La construcción robusta soporta ambientes de alto tránsito, manteniendo su funcionamiento sin fallos.

#### ? Mantenimiento Sencillo:

El diseño del proyector led facilita la limpieza y el mantenimiento, asegurando un funcionamiento confiable a lo largo del tiempo.



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08 www.vitelenergia.com

## **FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Unidad		
Marca	VTEC		
Tipo Iluminación	Proyector LED		
Modelo	Neptuno-66 30W		
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado + Vidrio Templado		
Fuente de Alimentación	Directo a la Red 220VAC		
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC		
Frecuencia	50/60 Hz		
Potencia	30 W		
Temperatura de Operación	-20 a 40°C		
Lumenes	3000 Lumenes		
Eficiencia Luminica	100 Lm/W		
Temperatura Color	6000K (Blanco Frio)		
Tipo de LED	SMD 2835		
Índice de Protección	IP66		
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK08		
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80		
Vida Útil	30.000 Hrs		
Dimensiones	140x120x28 mm		
Angulo de haz	120°		
Factor de Potencia	> 0.97		
Peso	0.34 Kg		
Certificaciones	SEC, CE, ROHS		

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web <a href="https://www.vitelenergia.com">www.vitelenergia.com</a> y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

# Aplicacion

Iluminación exterior para galpones, bodegas, centros deportivos, negocios comerciales, estacionamientos, talleres, colegios, etc.



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08 www.vitelenergia.com

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

## 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

## 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































