



Proyector LED Neptuno-66 30W 6000K 3000 Lumenes 240V IP66 IK08

SKU: 0114935315

El Proyector LED Neptuno 30W de la marca VTEC es una solución de iluminación excepcional para tus exteriores. Con una potencia de 30W y una temperatura de color de 6000K (Blanco Frío), este proyector emite una luz intensa y brillante de 3000 Lumens, ideal para iluminar áreas exteriores con claridad y eficacia.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Proyector LED Neptuno 30W de la reconocida marca VTEC es una solución de iluminación de alta calidad diseñada para brindar una iluminación eficiente y potente en tus espacios exteriores. Con una potencia de 30W, este proyector es capaz de generar una luz intensa y brillante que iluminará tus exteriores con claridad y precisión.

Una de las características destacadas de este proyector es su temperatura de color de 6000K, lo que significa que emite una luz blanca fría que es perfecta para iluminación exterior. Esta temperatura de color es ideal para realzar los detalles y la visibilidad en áreas al aire libre, como patios, jardines, entradas y más.

Con una salida de 3000 Lumens, el Proyector LED Neptuno 30W proporciona una iluminación potente y uniforme que es esencial para garantizar la seguridad y la visibilidad en tus espacios exteriores durante la noche. Ya sea para iluminar caminos, realzar elementos arquitectónicos o simplemente agregar una atmósfera acogedora, este proyector cumple con creces.

La construcción del proyector es igualmente impresionante. El cuerpo está fabricado con aluminio termoesmaltado, lo que le confiere durabilidad y resistencia a la corrosión. Esto lo hace adecuado para su uso en condiciones climáticas adversas, lo que garantiza su funcionamiento confiable a lo largo del tiempo. Además, cuenta con un índice de protección IP66, lo que significa que está protegido contra polvo y chorros de agua, lo que lo convierte en una opción perfecta para exteriores.

La eficiencia lumínica es una de las fortalezas de este proyector, con una relación de 100 Lm/W. Esto indica que ofrece una iluminación intensa mientras consume menos energía, lo que a su vez puede contribuir a reducir los costos de energía a lo largo del tiempo.

El Proyector LED Neptuno 30W también cuenta con un ángulo de haz de 110 grados, lo que permite una distribución uniforme de la luz y una cobertura amplia. Su índice de impacto IK08 asegura su durabilidad incluso en entornos exigentes, donde pueda estar expuesto a vibraciones o golpes.

Este proyector está diseñado para uso exterior y tiene una vida útil impresionante de 30,000 horas, lo que garantiza su rendimiento a lo largo del tiempo. Además, viene con certificaciones SEC, CE y ROHS, lo que asegura su calidad y cumplimiento de estándares.

En resumen, el Proyector LED Neptuno 30W 6000K de VTEC es una opción excelente para iluminar tus espacios exteriores con claridad, eficiencia y durabilidad. Su potencia, temperatura de color y características de diseño hacen que sea una elección versátil y confiable para agregar una iluminación efectiva a tus exteriores. Si buscas mejorar la iluminación y la estética de tus espacios al aire libre, este proyector es una elección acertada.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | VTEC |
| Tipo Iluminación | Proyector LED |
| Modelo | Neptuno-66 30W |
| Fabricación | Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado |
| Rango de Voltaje | 220 - 240 VAC |
| Potencia | 50 W |
| Lumenes | 3000 Lumenes |
| Eficiencia Luminica | 100 Lm/W |
| Temperatura Color | 6000K (Blanco Frio) |
| Índice de Protección | IP66 |
| Índice de Impacto al Golpe (IK) | IK08 |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 30.000 Hrs |
| Dimensiones | 140x120x28 mm |
| Angulo de haz | 110° |
| Factor de Potencia | >0.9 |
| Peso | 0.34 Kg |
| Certificaciones | SEC, CE, ROHS |
| Aplicacion | Uso Exterior |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.