



## Proyector LED Neptuno-66 100W 6000K 10000 Lumenes 240V IP66 IK08

SKU: 0114935335

El **Proyector LED VTEC Neptuno-66 100W** es una luminaria de alto rendimiento ideal para **iluminación exterior** en galpones, talleres, estacionamientos y zonas industriales. Proporciona **10000 lúmenes de luz fría (6000K)** con una **eficiencia de 100 Lm/W**. Su construcción robusta con **aluminio termo esmaltado y vidrio templado**, junto a una protección **IP66** e **índice de impacto IK08**, garantiza durabilidad en ambientes exigentes. Con **ángulo de haz de 120°**, **factor de potencia >0.97**, y **vida útil de 30.000 horas**, es eficiente y confiable. Su diseño compacto (**260x215x30mm**) y peso de **1.05 kg** lo hacen fácil de instalar. Certificado **SEC, CE y RoHS**, es una excelente opción para proyectos eléctricos exigentes.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

## Proyector LED VTEC Neptuno-66 100W 6000K

El Proyector LED VTEC Neptuno-66 100W es una luminaria diseñada para ofrecer iluminación exterior potente, eficiente y duradera. Con 100W de potencia, genera 10000 lúmenes y alcanza una eficiencia de 100 Lm/W, proporcionando una luz de 6000K (blanco frío) ideal para iluminar áreas de uso continuo. Su diseño robusto y compacto, fabricado en aluminio termo esmaltado con vidrio templado, garantiza alta disipación térmica y resistencia a condiciones ambientales adversas.

### ? Cobertura Amplia:

Con un ángulo de haz de 120° y un índice de reproducción cromática superior a 80, ofrece una distribución uniforme de la luz.

### ? Instalación y Certificaciones:

Este proyector led con sus dimensiones compactas (260x215x30mm) y su peso de 1.05 kg facilitan el montaje en techos, muros o postes; además, cuenta con certificaciones SEC, CE y RoHS.

### ? Aplicaciones Versátiles:

Ideal para galpones, estacionamientos, talleres, centros deportivos y áreas comerciales, donde se requiere una iluminación exterior de alto rendimiento.

### ? Larga Vida Útil:

Ofrece una vida útil de hasta 30,000 horas, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza un rendimiento continuo.

### ? Consumo Energético Optimizado:

Su bajo consumo maximiza la eficiencia energética y reduce los costos operativos.

### ? Diseño Compacto y Ligero:

El proyector led tiene un diseño compacto y peso liviano facilitan el montaje en estructuras existentes, mejorando la versatilidad de la instalación.

### ? Resistente a Vibraciones y Golpes:

La construcción robusta soporta ambientes de alto tránsito, manteniendo su funcionamiento sin fallos.

### ? Mantenimiento Sencillo:

El diseño del proyector led facilita la limpieza y el mantenimiento, asegurando un funcionamiento confiable a lo largo del tiempo.



**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	VTEC
<b>Tipo Iluminación</b>	Proyector LED
<b>Modelo</b>	Neptuno-66 100W
<b>Fabricación</b>	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado + Vidrio Templado
<b>Fuente de Alimentación</b>	Directo a la Red 220VAC
<b>Rango de Voltaje</b>	220 - 240 VAC
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Potencia</b>	100 W
<b>Temperatura de Operación</b>	-20 a 40°C
<b>Lumenes</b>	10000 Lumenes
<b>Eficiencia Luminica</b>	100 Lm/W
<b>Temperatura Color</b>	6000K (Blanco Frio)
<b>Tipo de LED</b>	SMD 2835
<b>Índice de Protección</b>	IP66
<b>Índice de Impacto al Golpe (IK)</b>	IK08
<b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b>	>80
<b>Vida Útil</b>	30.000 Hrs
<b>Dimensiones</b>	260x215x30 mm
<b>Angulo de haz</b>	120°
<b>Factor de Potencia</b>	> 0.97
<b>Peso</b>	1.05 Kg
<b>Certificaciones</b>	SEC, CE, ROHS

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Aplicacion**

Iluminación exterior para galpones, bodegas, centros deportivos, negocios comerciales, estacionamientos, talleres, colegios, etc.

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.