



## Proyector LED Neptuno-66 150W 6000K 15000 Lumenes 240V IP66 IK08

SKU: 0114935345

El Proyector LED Neptuno 150W 6000K es una solución excepcional para iluminar espacios exteriores con potencia y eficiencia. Fabricado por VTEC, este proyector LED ofrece un rendimiento luminoso destacado junto con una resistencia duradera. Con una potencia de 200W, este proyector proporciona una luminosidad asombrosa de 15000 lumenes, asegurando una iluminación brillante y uniforme en áreas extensas. Su temperatura de color de 6000K brinda una luz blanca fría, ideal para realzar detalles y mejorar la seguridad en exteriores.

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Proyector LED Neptuno 150W 6000K es una solución de iluminación excepcional que combina potencia y eficiencia para satisfacer tus necesidades de iluminación exterior. Fabricado por la reconocida marca VTEC, este proyector ofrece un rendimiento luminoso sobresaliente junto con una resistencia duradera, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones al aire libre.

Con una potencia de 200W y una temperatura de color de 6000K (Blanco Frio), el Proyector LED Neptuno proporciona una luminosidad asombrosa de 15000 Lumenes. Esto garantiza una iluminación brillante y uniforme en áreas extensas, mejorando la visibilidad y la seguridad en entornos exteriores. Ya sea para iluminar jardines, fachadas, áreas de estacionamiento u otros espacios al aire libre, este proyector LED es una solución confiable y efectiva.

El diseño del Proyector LED Neptuno está orientado a la durabilidad y el rendimiento en condiciones climáticas adversas. Su cuerpo de aluminio termoestablado proporciona una resistencia excepcional, mientras que su clasificación de resistencia IP66 lo protege contra la entrada de polvo y agua. Esto garantiza un funcionamiento confiable incluso en entornos desafiantes.

La eficiencia lumínica del Proyector LED Neptuno alcanza los 100 Lm/W, lo que asegura un rendimiento luminoso destacado sin un consumo excesivo de energía. Su ángulo de haz de 110° proporciona una distribución uniforme de la luz, cubriendo amplias áreas con una iluminación efectiva.

Además de su rendimiento luminoso, el Proyector LED Neptuno 150W también destaca por su índice de reproducción cromática (IRC) superior a 80, lo que garantiza una representación precisa y vívida de los colores. Además, cuenta con certificaciones SEC, CE y ROHS, que confirman su calidad y seguridad.

Con una vida útil de 30000 horas, el Proyector LED Neptuno 150W es una inversión duradera que proporcionará iluminación confiable a lo largo del tiempo. Su aplicación está especialmente diseñada para uso en exteriores, y su diseño resistente garantiza un funcionamiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes.

En resumen, el Proyector LED Neptuno 150W 6000K es una elección inteligente para quienes buscan una iluminación exterior potente y eficiente. Su combinación de potencia, eficiencia, durabilidad y seguridad lo convierte en una opción versátil y confiable para diversos entornos exteriores. Aprovecha la potencia del Proyector LED Neptuno y dota a tus espacios al aire libre de una iluminación superior y efectiva.

**FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Proyector LED
Modelo	Neptuno-66 150W
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC
Potencia	150 W
Lumenes	15000 Lumenes
Eficiencia Luminica	100 Lm/W
Temperatura Color	6000K (Blanco Frio)
Índice de Protección	IP66
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK08
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida Útil	30.000 Hrs
Dimensiones	320x255x30 mm
Angulo de haz	110°
Factor de Potencia	>0.9
Peso	2.13 Kg
Certificaciones	SEC, CE, ROHS
Aplicacion	Uso Exterior

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.