



## Plafón Sobrepuesto LED Cuadrado 18W 6000K 1260 Lumenes 240V IP20

SKU: 0116935124

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.**Escríbenos a:** [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Plafón Sobrepuesto LED Cuadrado 18W 6000K 1260 Lumenes 240V IP20

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

**FICHA TÉCNICA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de Venta</b>                          | Venta por Unidad                        |
| <b>Marca</b>                                  | VTEC                                    |
| <b>Tipo Iluminación</b>                       | Plafon Sobrepuesto                      |
| <b>Modelo Iluminacion</b>                     | Box LED LPS225S                         |
| <b>Fabricación Iluminación</b>                | Cuerpo de Aluminio<br>Termoesmaltado    |
| <b>Rango de Voltaje</b>                       | 220 - 240 VAC                           |
| <b>Potencia</b>                               | 18 W                                    |
| <b>Lumenes</b>                                | 1260 Lumenes                            |
| <b>Eficiencia Luminica</b>                    | 70 Lm/W                                 |
| <b>temperatura color</b>                      | 6000K (Blanco Frio)                     |
| <b>Índice de Protección</b>                   | IP20                                    |
| <b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b> | >70                                     |
| <b>vida_útil</b>                              | 20.000 Hrs                              |
| <b>Dimensiones Iluminación OK</b>             | 225x225x30 mm                           |
| <b>Angulo de haz</b>                          | 120°                                    |
| <b>Peso Iluminación</b>                       | 0.39 Kg                                 |
| <b>Aplicacion</b>                             | Uso Interior                            |
| <b>Compatibilidad</b>                         | Equipo de Emergencia: SKU<br>0106937020 |
| <b>Certificaciones</b>                        | CE, ROHS                                |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.