

Interruptor Automático 1x32A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC

www.vitelenergia.com



Interruptor Automático 1x32A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

SKU: 0302512409

El Interruptor Automático KCD10 1x32A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una solución de protección esencial diseñada para aplicaciones de corriente continua, especialmente en sistemas fotovoltaicos y proyectos de energía solar. Con una corriente nominal de 32 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor garantiza la seguridad y el rendimiento confiable de tus sistemas eléctricos.





COMPRALO EN NUESTRA WER

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago. Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Interruptor Automático 1x32A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

www.vitelenergia.com

El Interruptor Automático KCD10 1x32A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una solución de protección esencial diseñada para aplicaciones de corriente continua, especialmente en sistemas fotovoltaicos y proyectos de energía solar. Con una corriente nominal de 32 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor garantiza la seguridad y el rendimiento confiable de tus sistemas eléctricos. La curva de disparo tipo C es una característica clave que lo distingue, ya que proporciona una respuesta rápida y efectiva ante sobrecargas. Esto es esencial en entornos donde las fluctuaciones de carga pueden ocurrir, lo que ayuda a prevenir daños en tus equipos y sistemas. La certificación IEC respalda la calidad y seguridad de este interruptor, cumpliendo con estándares internacionales rigurosos. Puedes confiar en que tu sistema estará protegido de manera confiable y que el interruptor mantendrá su rendimiento con el tiempo. El rango de voltaje de 250VDC del Interruptor Automático hace que el KCD10 1x32A sea versátil y adecuado para diversas aplicaciones, desde sistemas solares residenciales hasta instalaciones comerciales e industriales. Sin importar el tamaño de tu proyecto, este interruptor proporcionará una protección efectiva. El montaje en riel DIN del Interruptor Automático facilita la instalación y el mantenimiento, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en tus proyectos eléctricos. Además, su durabilidad eléctrica de hasta 6000 maniobras garantiza un rendimiento duradero y una larga vida útil. Este interruptor está diseñado para funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde -25°C hasta 55°C. Esto lo hace adecuado para entornos con condiciones climáticas variables, asegurando la protección y el funcionamiento continuo de tus sistemas eléctricos. En resumen, el Interruptor Automático KCD10 1x32A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una elección sólida para proteger tus sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua. Su diseño confiable, certificaciones internacionales y capacidad de respuesta lo convierten en una opción ideal para proyectos fotovoltaicos y aplicaciones solares. Mantén tu energía solar segura y eficiente con este interruptor de calidad.



Interruptor Automático 1x32A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Marca | HAMPER |
| Corriente | 32 A |
| Curva Disparo | Curva C |
| Tipo de Disparo | Termomagnetico |
| alimentacion | Monopolar |
| Rango de Voltaje | 250 VDC |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Tipo de Corriente Electrica | Corriente Continua (DC) |
| Tipo de Montaje | Riel Din |
| Modelo | KCD10 |
| Protección (de que protege) | Sobrecarga y Cortocircuito |
| Corriente de Ruptura | 10 kA |
| Rango de Temperatura | -25 - 55°C |
| Tipo de Terminales | Tipo Tunel (Cable hasta 25mm2) |
| | |
| Durabilidad Electrica | 6000 Maniobras |
| Durabilidad Electrica Certificaciones | 6000 Maniobras |
| | |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Interruptor Automático 1x32A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































