



Cable Silicona 3g1.0mm2 SiHF Rojo 180°C Libre de Halógeno

SKU: 0002606052

Los cables de silicona fueron desarrollados para su aplicación en entornos donde el aislamiento está expuesto a cambios extremos de temperatura. Gracias a sus excelentes propiedades de resistencia ambiental, estos cables pueden ser utilizados en temperaturas de hasta 60 °C. Además, son libres de halógenos, lo que los hace especialmente apropiados para su instalación en centrales eléctricas. Estos cables también han encontrado aplicación en diversas industrias, como la siderúrgica, aeronáutica, construcción naval, así como en fábricas de cerámica, vidrio y cemento. Debido a las características elásticas de los aislamientos del núcleo, son empleados como cables de conexión flexibles.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Los cables de silicona fueron desarrollados para su aplicación en entornos donde el aislamiento está expuesto a cambios extremos de temperatura. Gracias a sus excelentes propiedades de resistencia ambiental, estos cables pueden ser utilizados en temperaturas de hasta 60 °C. Además, son libres de halógenos, lo que los hace especialmente apropiados para su instalación en centrales eléctricas. Estos cables también han encontrado aplicación en diversas industrias, como la siderúrgica, aeronáutica, construcción naval, así como en fábricas de cerámica, vidrio y cemento. Debido a las características elásticas de los aislamientos del núcleo, son empleados como cables de conexión flexibles.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cables	SiHF
Marca	HELUKABEL
Sección	1.0 mm ²
Tipo de Conductor	Cobre estañado clase 5
Tensión Nominal	300/500V
Material de Cubierta	Silicona
Color Cubierta Cable	Rojo
Diámetro Exterior	7.0mm
tensión_de _ensayo	2000V
Temperatura de Servicio	180°C
Temperatura de Corto Circuito	180°C
Aislación Cable	LIBRE DE HALÓGENOS
Peso del Cable	77 Kg/Km
comportamiento _fuego	RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
Numero de Conductores HELU	3x
Normativa	DIN EN 50525283
Aplicación	Alta temperatura

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribimos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.