



Foco Piscina Sobrepuesto 20W 12-24 VAC/VDC 1500 Lumenes 3000K IPX8

SKU: 0113947030

El Foco Piscina modelo P120 de VTEC representa una solución de iluminación innovadora diseñada específicamente para enriquecer la experiencia acuática en piscinas residenciales y comerciales. Este Foco Piscina combina tecnología avanzada y materiales de alta calidad para ofrecer una iluminación subacuática excepcional, con un rango de voltaje adaptable de 12 a 24 VAC/VDC, lo que lo hace compatible con una amplia variedad de sistemas de alimentación eléctrica. Equipado con 108 piezas de LED SMD 5050, el Foco Piscina no solo asegura una iluminación brillante y uniforme sino que también proporciona una eficiencia lumínica sobresaliente de 75 Lm/W, traduciéndose en 1500 lúmenes de luz blanca cálida de 3000K.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

El Foco Piscina modelo P120 de VTEC representa una solución de iluminación innovadora diseñada específicamente para enriquecer la experiencia acuática en piscinas residenciales y comerciales. Este Foco Piscina combina tecnología avanzada y materiales de alta calidad para ofrecer una iluminación subacuática excepcional, con un rango de voltaje adaptable de 12 a 24 VAC/VDC, lo que lo hace compatible con una amplia variedad de sistemas de alimentación eléctrica. Equipado con 108 piezas de LED SMD 5050, el Foco Piscina no solo asegura una iluminación brillante y uniforme sino que también proporciona una eficiencia lumínica sobresaliente de 75 Lm/W, traduciéndose en 1500 lúmenes de luz blanca cálida de 3000K. Fabricado con ABS de alta resistencia, el Foco Piscina P120 de VTEC está diseñado para soportar las duras condiciones del entorno acuático, incluidas la exposición al cloro y otros productos químicos utilizados en el mantenimiento de piscinas. Su clasificación IP68 garantiza que el Foco Piscina esté completamente protegido contra la penetración de agua y polvo, permitiendo su instalación hasta una profundidad máxima de 1 metro bajo el agua sin riesgo de daño. El diseño del Foco Piscina incluye una notable profundidad de instalación y un ángulo de haz amplio de 120°, asegurando una cobertura de luz amplia que realza la estética de cualquier piscina y mejora la seguridad al mejorar significativamente la visibilidad durante la noche. Aunque el DRIVER no está incluido, este Foco Piscina es compatible con un driver por separado (código 0188964895), lo que permite una integración flexible con diversos sistemas de control de iluminación, aunque no es dimable, manteniendo una iluminación constante y fiable en todo momento. Con un peso de tan solo 1 kg y dimensiones de Ø 250mm x 50mm, el Foco Piscina P120 se distingue por su instalación sencilla y su diseño discreto que se integra armoniosamente con el entorno de la piscina. Su factor de potencia de 1 indica una eficiencia energética óptima, lo que reduce el consumo de electricidad y contribuye a un entorno más sostenible. Este Foco Piscina no solo cumple con las normativas CE y SAA, sino que también respeta los estándares ROHS, asegurando que su fabricación y funcionamiento son respetuosos con el medio ambiente. La combinación de estas características técnicas avanzadas hace del modelo P120 de VTEC el Foco Piscina ideal para aquellos que buscan mejorar la iluminación de su piscina con una solución duradera, eficiente y estéticamente agradable. DRIVER NO INCLUIDO. PUEDES ENCONTRARLO EN EL SIGUIENTE LINK ----->
<https://vitelenergia.com/es/driver-electronico-p-led-60w-12vdc-ip67-p-60w-12v.html>

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Piscina
Modelo	P120
Fabricación	ABS
Rango de Voltaje	12 - 24 VAC/VDC
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	20 W
Lumenes	1500 Lumenes
Eficiencia Luminica	75 Lm/W
Temperatura Color	3000K (Blanco Cálido)
Tipo de LED	108 pcs LED SMD 5050
Color Iluminación	Blanco
Índice de Protección	IPX8
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	> 80
Vida Útil	25.000 Horas
Dimensiones	Ø 250mm x 50mm
Angulo de haz	120°
Incluye Lampara	INCLUDA / INCLUYE CABLE 2 METROS
Dimeable	NO DIMEABLE
Factor de Potencia	F.P 1
Driver Iluminación	DRIVER NO INCLUIDO
Peso	1 Kg
Compatibilidad	DRIVER POR SEPARADO (CÓDIGO 0188964895)

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Normativa CE / SAA

Certificaciones ROHS

Aplicacion Luminaria para Piscinas

Producto Nuevo SI

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.