




## Gel Lubricante de Cables para Conduit FLO950

SKU: 1405612104

El **Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950** es un producto de alta eficiencia diseñado para facilitar el tendido de cables en instalaciones eléctricas. Reduce la fricción en un **77%**, con un coeficiente de fricción de **0.11 en cables de PVC**, mejorando el deslizamiento y evitando daños en los conductores. Su aplicación es rápida y segura, optimizando el trabajo en entornos industriales y comerciales. Funciona en un rango de **temperatura de operación de -5 a 30°C** y se almacena entre **5 y 30°C** para mantener su estabilidad. Su **formulación dieléctrica** protege los cables y prolonga su vida útil. Disponible en **empaque de 950ml**, es ideal para instalaciones eléctricas complejas donde la eficiencia y seguridad son prioritarias.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

## Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950

El Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950 es una solución innovadora diseñada para facilitar la instalación y tendido de cables en diversos entornos eléctricos, reduciendo la fricción y protegiendo los conductores durante el proceso de cableado.

### ? Reducción de Fricción:

Su avanzada formulación permite una reducción de fricción del **77%**, minimizando el esfuerzo en el tendido de cables y evitando daños en los conductores.

### ? Coeficiente de Fricción:

Presenta un coeficiente de fricción de **0.11** en cables de PVC, garantizando un deslizamiento suave y uniforme durante la instalación.

### ? Presentación y Temperatura de Operación:

Se presenta en un empaque de **950ml** y opera eficientemente en un rango de **-5 a 30°C**, con almacenamiento recomendado entre **5 y 30°C** para conservar su estabilidad.

### ? Aplicación Sencilla:

Su textura facilita una distribución uniforme sobre los cables, reduciendo la resistencia en ductos, tubos y canalizaciones, lo que optimiza el proceso de instalación.

### ? Protección Dieléctrica:

Actúa como protector dieléctrico evitando la acumulación de residuos y partículas que puedan afectar la calidad del aislamiento, protegiendo la integridad de los conductores.

### ? Compatibilidad y Eficiencia:

Es compatible con distintos tipos de cableado, siendo ideal para sistemas eléctricos industriales, telecomunicaciones, automatización y otras aplicaciones especializadas.

### ? Seguridad y Durabilidad:

Contribuye a una instalación segura, reduciendo riesgos de daño mecánico y corrosión, lo que prolonga la vida útil de los cables eléctricos.

### ? Inversión en Rendimiento:

Una herramienta esencial para optimizar el rendimiento del cableado eléctrico, minimizando el desgaste en la instalación y garantizando conexiones más eficientes.



**FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	ETELEC
Modelo	FLO950
Tipo de Producto	Gel Lubricante
Cantidad Contendida en Empaque	950 ml
Temperatura de Operación	-5 a 30°C
Temperatura de Almacenaje	5 a 30°C
Reducción de Roce	77% Reducción
Aplicacion	Lubricante de Cables
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.