Gel Lubricante de Cables para Conduit FLO950

SKU: 1405612104

El **Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950** es un producto de alta eficiencia diseñado para facilitar el tendido de cables en instalaciones eléctricas. Reduce la fricción en un **77%**, con un coeficiente de fricción de **0.11 en cables de PVC**, mejorando el deslizamiento y evitando daños en los conductores. Su aplicación es rápida y segura, optimizando el trabajo en entornos industriales y comerciales. Funciona en un rango de **temperatura de operación de -5 a 30°C** y se almacena entre **5 y 30°C** para mantener su estabilidad. Su **formulación dieléctrica** protege los cables y prolonga su vida útil. Disponible en **empaque de 950ml**, es ideal para instalaciones eléctricas complejas donde la eficiencia y seguridad son prioritarias.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950

El Gel Lubricante Cables ETELEC FLO950 es una solución innovadora diseñada para facilitar la instalación y tendido de cables en diversos entornos eléctricos, reduciendo la fricción y protegiendo los conductores durante el proceso de cableado.

? Reducción de Fricción:
Su avanzada formulación permite una reducción de fricción del **77%**, minimizando el esfuerzo en el tendido de cables y evitando daños en los conductores.

? Coeficiente de Fricción:
Presenta un coeficiente de fricción de **0.11** en cables de PVC, garantizando un deslizamiento suave y uniforme durante la instalación.

? Presentación y Temperatura de Operación:
Se presenta en un empaque de **950ml** y opera eficientemente en un rango de **-5 a 30°C**, con almacenamiento recomendado entre **5 y 30°C** para conservar su estabilidad.

? Aplicación Sencilla:
Su textura facilita una distribución uniforme sobre los cables, reduciendo la resistencia en ductos, tubos y canalizaciones, lo que optimiza el proceso de instalación.

? Protección Dieléctrica:
Actúa como protector dieléctrico evitando la acumulación de residuos y partículas que puedan afectar la calidad del aislamiento, protegiendo la integridad de los conductores.

? Compatibilidad y Eficiencia:
Es compatible con distintos tipos de cableado, siendo ideal para sistemas eléctricos industriales, telecomunicaciones, automatización y otras aplicaciones especializadas.

? Seguridad y Durabilidad:
Contribuye a una instalación segura, reduciendo riesgos de daño mecánico y corrosión, lo que prolonga la vida útil de los cables eléctricos.

? Inversión en Rendimiento:
Una herramienta esencial para optimizar el rendimiento del cableado eléctrico, minimizando el desgaste en la instalación y garantizando conexiones más eficientes.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	ETELEC
Modelo	FLO950
Tipo de Producto	Gel Lubricante
Cantidad Contenida en Empaque	950 ml
Temperatura de Operación	-5 a 30°C
Temperatura de Almacenaje	5 a 30°C
Reducción de Roce	77% Reducción
Aplicacion	Lubricante de Cables
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.