



Panel LED Square Slim Tri-White 40W 3800 Lúmenes 603x603mm

SKU: 0113944300

El **Panel LED Square Slim Tri-White 40W** de VTEC proporciona una solución de **iluminación eficiente y versátil** para instalaciones en **oficinas, locales comerciales e industrias**. Con **3800 lúmenes reales** y **tres temperaturas de color seleccionables** (3000K, 4000K, 6500K), garantiza adaptabilidad a distintos ambientes. Su **diseño cuadrado embutido ultra delgado**, fabricado en **aluminio anodizado blanco**, junto a su **difusor opal**, ofrece una luz homogénea y sin reflejos molestos. Incluye **driver externo**, es **compatible con marco para sobreponer** y permite la integración de **kit de emergencia opcional**, ideal para entornos que requieren iluminación continua y profesional. Cumple con certificaciones **CE** y **RoHS**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Panel LED Square Slim Tri-White 40W 3800 Lúmenes 603x603mm El Panel LED embutido Square Slim de VTEC proporciona una solución de iluminación eficiente y versátil para ambientes profesionales. Con un diseño moderno, delgado y de gran tamaño (603x603mm), incorpora tecnología Tri-White para seleccionar entre temperaturas de color cálidas, neutras o frías, adaptándose a múltiples entornos con una excelente reproducción cromática.

Iluminación Personalizable: Gracias a su tecnología Tri-White, este Panel LED permite cambiar entre 3000K, 4000K y 6500K, lo cual lo hace ideal tanto para ambientes acogedores como para zonas de trabajo que requieren luz fría y precisa. Esta flexibilidad es ideal para oficinas, locales comerciales o salas de reuniones. **Alta eficiencia luminosa:** Con una potencia de 40W y 3800 lúmenes, alcanza una eficiencia de 95 Lm/W, permitiendo un menor consumo eléctrico sin sacrificar intensidad de luz. Esto lo convierte en una excelente alternativa para reemplazo de luminarias tradicionales en cielos falsos.

Construcción de calidad y larga vida útil: Este Panel LED está fabricado con bisel de aluminio anodizado y difusor opal, este panel garantiza durabilidad y un acabado profesional. Su vida útil estimada es de 50.000 horas, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente y maximizando la inversión a largo plazo. **Fácil instalación y compatibilidad:** El Panel LED incluye driver externo, selector de temperatura de color y accesorios de fijación. Compatible con marcos para sobreponer, es ideal tanto para instalación en cielos falsos como sobre estructuras metálicas, asegurando flexibilidad según el proyecto.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | VTEC |
| Tipo Iluminación | Panel LED Embutido Cuadrado |
| Modelo | SQUARE SLIM |
| Fabricación | Bisel Liso de Aluminio anonizado en color blanco + Difusor Opal |
| Fuente de Alimentación | Alimentación de 220VAC a Driver Externo incluido. |
| Rango de Voltaje | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 40 W |
| Temperatura de Operación | -20 a 40°C |
| Lúmenes | 3800 Lúmenes |
| Eficiencia Luminica | 95 Lm/W |
| Temperatura Color | Tri-White (3000K - 4000K- 6500K) |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Color | Blanco |
| Índice de Protección | IP 20 |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |
| Vida Útil | 50.000 Hrs |
| Dimensiones | 603x603x32mm |
| Angulo de haz | 110° |
| Distorsión Armónico Iluminación | THD <20% |
| Dimeable | No |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

| | |
|-----------------------------|--|
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Driver Iluminación | Driver externo Incluido |
| Compatibilidad | Marco para sobreponer SKU = 0113944915 |
| Accesorios Incluidos | Accesorios de Fijación + Selector de temperatura color |
| Kit de Emergencia | Opcional |
| Certificaciones | CE, RoHS, SEC |
| Aplicacion | Panel LED para embutir en cielo falso y/o sobreponer en instalaciones industriales o comerciales |
| Producto Nuevo | SI |

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.