



Cable Flexible RV-K Monopolar # 3/0 AWG x Metro

SKU: 0002604770

El Cable Flexible RV-K 3/0 AWG de REVI, fabricado en Chile, es ideal para instalaciones de baja tensión. Con cubierta de PVC, aislamiento XLPE y retardante a la llama, soporta hasta 379 A en enterrado, cumpliendo con las normativas IEC y SEC para máxima seguridad en ambientes industriales y comerciales.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenegria.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpén,
Concepción.

El Cable Flexible RV-K de calibre 3/0 AWG de la marca REVI es un conductor de alta calidad fabricado en Chile, ideal para instalaciones de baja tensión que requieren durabilidad y confiabilidad en condiciones exigentes. Con una sección nominal de 85.0 mm² y un conductor de cobre blando clase 5, este cable ofrece excelente conductividad y flexibilidad, adaptándose a aplicaciones de media potencia en entornos complejos. Este cable cuenta con una tensión nominal de 0,6/1KV y está diseñado para soportar hasta 379 A en instalaciones enterradas a 20°C, 345 A en aplicaciones al aire libre a 40°C, y 240 A en ductos enterrados, garantizando una operatividad segura en distintos tipos de instalación. Su cubierta de PVC negro y aislamiento XLPE de 1.1 mm de espesor aseguran un rendimiento superior y una resistencia térmica de hasta 90°C en servicio continuo y 250°C en situaciones de corto circuito. Con un diámetro exterior de 16.3 mm y un peso de 803 Kg/Km, el Cable Flexible RV-K 3/0 AWG es ideal para ser instalado en bandejas, ductos o directamente enterrado, incluso en condiciones de inmersión en agua estanca. Además, su propiedad retardante al fuego asegura mayor seguridad, cumpliendo con las normas IEC 60502-1 y contando con la certificación SEC.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Marca	REVI
País de Fabricación	España
Modelo Cables	RV-K
Modelo Fabricante	REVIFLEX RV-K
Unidad de Medida	AWG
Sección	3/0 AWG
Sección Nominal en mm²	85 mm ²
Tipo de Conductor	Cable de cobre electrolítico clase 5 (Según UNE - EN 60228)
Nº Conductores	1 x
Tensión Nominal	0.6/1kV
Tensión de Ensayo	4000 VAC
Color	Negro
Material de Cubierta	Policlorudo de Vinilo (PVC)
Aislación Cable	Polietileno Reticulado Tipo DIX3 (XLPE)
Espesor de Aislación	1.1mm
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Temperatura de Servicio	90°C
Diámetro Exterior Cable	16.3mm
Corriente Método Instalación A1	201 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Corriente Método de Instalación A2	185 A
Corriente Método de Instalación B1	251 A
Corriente Método de Instalación B2	218 A
Corriente Método de Instalación D1	218 A
Corriente Método de Instalación D2	315 A
Corriente Método de Instalación E	278 A
Resistencia Máxima 20°C	0.216 Ω/Km
Resistencia al Agua	AD7
Radio Máximo Curvatura	66mm
Comportamiento al Fuego	No propagador de la llama (Según UNE 60332-1-2)
Libre de Halogeno	NO
Peso del Cable	803 Kg/Km
Certificaciones	AENOR, HAR, SEC
Normativa	UNE-EN 60332-1-2/UNE-EN 60228/UNE-HD 603-1/UNE21123-2
Aplicacion	Se utiliza en instalaciones eléctricas de baja tensión en interiores y exteriores, enterrado o en bandejas, para alimentación de maquinaria y líneas de distribución, gracias a su alta flexibilidad y resistencia mecánica.
Producto Nuevo	SI

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

