





Transferencia Automática Monofásica 230VAC 10A-80A Ajustable a Riel DIN

SKU: 1312512010

El Interruptor de Transferencia Automática HAMPER ACS C2-CM80 ofrece conmutación segura y automática entre red y generadores, soportando hasta 80A con configuración de retardo ajustable, ideal para aplicaciones residenciales.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

La Transferencia Automática (ATS) modelo ACS C2-CM80 de HAMPER es una solución eficiente para la conmutación segura entre la red eléctrica y los sistemas de respaldo en entornos donde la continuidad del suministro eléctrico sea requerido. Este sistema automático está diseñado para manejar cargas hasta 80A a 230VAC con un factor de potencia $\cos\theta = 1$ y puede manejar hasta 30A con cargas inductivas ($\cos\theta = 0.6$), asegurando una transición suave y confiable entre las fuentes de energía. Este interruptor de Transferencia Automática está fabricado con componentes de alta calidad, el ATS ACS C2-CM80 cuenta con un rango de operación de temperatura de -5 a 55°C y con un índice de protección IP20, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad en diversas condiciones ambientales. Su montaje en riel DIN y su compacta forma de 162x89x70mm lo hacen ideal para una instalación fácil y rápida en tableros eléctricos estándar y domiciliarios. Este dispositivo ofrece características avanzadas como el tiempo de retardo de cambio ajustable de 3 segundos para la transferencia de la red eléctrica al generador y de 1 a 30 segundos para el recambio del sistema de respaldo a la red eléctrica, permitiendo a los usuarios configurar el sistema según sus necesidades específicas. Además, su capacidad de operación ininterrumpida y la facilidad de conexión con un solo sistema de respaldo lo convierten en una opción ideal para aplicaciones residenciales, comerciales donde la confiabilidad es esencial. El modelo del interruptor de Transferencia Automática ACS C2-CM80 también incluye indicadores LED para mostrar el estado de funcionamiento y facilita la gestión y supervisión del sistema sin necesidad de intervención manual, ofreciendo un control total y automático sobre el cambio de fuentes de energía, lo cual es vital en situaciones de emergencia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	HAMPER
Rango de Corriente	10 - 80A
Rango de Voltaje	230 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal de Aislamiento	500 VAC
Tipo de Corriente Eléctrica	Corriente Alterna (AC)
Tipo de Montaje	Riel DIN
Modelo	ACS C2-CM80
Rango de Temperatura	-5 a 55°C
Tipo de Terminales	Cable Hasta 25mm ²
Tiempo de Retardo de Cambio	Red eléctrica al generador: 3seg
Regimen Protecciones	Ininterrumpido
N° de Polos	1P+N
Capacidad de Conmutación	80A a 230VAC (cos θ = 1)
N° Conexiones a Generador	1 Generador
N° Puestos a Riel DIN	9 Puestos
Dimensiones	162x89x70mm
Índice de Protección	IP20
Normativa	IEC 60947-6
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Aplicacion

Interruptor de cambio automático entre el suministro de red eléctrica y los generadores de respaldo.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.