



Interruptor Automático 2x25A Curva C Ruptura 15kA

SKU: 0302701508

El Interruptor Automático 2x25A MCB LA63L de LS ELECTRIC, diseñado exclusivamente para uso industrial, proporciona protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Con 10 A, 415 VAC, y durabilidad de 20,000 operaciones mecánicas, es esencial para la seguridad industrial.





TABLA DE OPERACIONES MECANICAS	
Operaciones Mecánicas	20.000



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

El Interruptor Automático 2x25A modelo MCB LA63L de LS ELECTRIC es una solución robusta para protección industrial, diseñado para manejar corrientes de hasta 25 A y un rango de voltaje de operación de 240 a 415 VAC. Este interruptor automático está especialmente configurado para aplicaciones industriales, donde la confiabilidad y la seguridad son prioritarias. Ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos, esenciales para mantener la operatividad y seguridad de los equipos industriales. Con una corriente de ruptura de 15 kA y una tensión residual de aislamiento de 4 kV, el MCB LA63L está preparado para enfrentar condiciones extremas y proteger los sistemas incluso bajo cargas pesadas y fallos potenciales. El interruptor cuenta con un disparo térmico-magnético, que asegura una respuesta rápida y efectiva en casos de anomalías eléctricas, garantizando así una protección integral y continua. Este dispositivo está montado en riel Din, facilitando su instalación y mantenimiento en cuadros eléctricos industriales. Además, cuenta con compatibilidad para accesorios adicionales como contacto auxiliar, bobina de disparo y bobina de bajo voltaje, lo que permite una integración y personalización según las necesidades específicas de cada sistema. La durabilidad de este interruptor automático está garantizada para 10.000 operaciones eléctricas y 20.000 operaciones mecánicas, reflejando su alta calidad y capacidad para soportar el uso continuo en ambientes industriales exigentes. Con certificaciones internacionales como CC, CB, UKCA, y CCC y cumpliendo con la normativa IEC/EN 60898-1, el MCB LA63L de LS ELECTRIC es un componente confiable y esencial para cualquier instalación industrial que requiera eficiencia y una protección eléctrica efectiva.

CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC !

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Corriente	25 A
Curva Disparo	Curva C
Temperatura de Operación	-30 a 70°C
Tipo de Disparo	Térmico-magnético
alimentacion	Bipolar
Rango de Voltaje	240 - 415 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Alterna (AC)
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	MCB LA63L
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	15 kA
Tensión residual de aislamiento	4 kV
Tipo de Proteccion	Interruptor Automatico
Tipo de Terminales	Tipo Terminal (Cable hasta 25mm ²)
Durabilidad Electrica	10.000 Operaciones
Durabilidad Mecanica	20.000 Operaciones
Compatibilidad	Contacto Auxiliar, Bobina de Disparo, Bobina de bajo voltaje
N° de Polos	2 Polos
Dimensiones	83x35x65mm

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Certificaciones	CC,CB,UKCA,CCC
Normativa	IEC/EN 60898-1
PRODUCTO NUEVO	SI
Certificación SEC	No requiere por uso industrial
Aplicacion	Uso Industrial

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.