



## Interruptor Automático 4x32A Curva C Ruptura 15kA

SKU: 0302701549

El Interruptor Automático 4x32A MCB LA63L de LS ELECTRIC, diseñado exclusivamente para uso industrial, proporciona protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Con 32 A, 415 VAC, y durabilidad de 20,000 operaciones mecánicas, es esencial para la seguridad industrial.





Tabla de especificaciones de los productos	
Modelo	LA63L
Corriente nominal (In)	32 A
Tensión nominal (Un)	415 VAC
Capacidad de ruptura (Icu)	15 kA
Operaciones mecánicas	20,000
Curva	C
Material	PC
Color	Blanco
Terminales	35 mm
Altura	100 mm
Profundidad	75 mm
Peso	1.2 kg

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

El Interruptor Automático 4x32A MCB LA63L de LS ELECTRIC es una solución integral diseñada específicamente para aplicaciones industriales, ofreciendo un manejo de corrientes hasta 32 A con un rango de voltaje de 400 a 415 VAC. Este dispositivo está equipado para ofrecer una protección eficaz y confiable contra sobrecargas y cortocircuitos, vital para mantener la seguridad operacional en entornos industriales. Con una capacidad de interrupción de 15 kA y una tensión residual de aislamiento de 4 kV, el MCB LA63L garantiza una respuesta rápida y segura ante condiciones de falla, protegiendo tanto maquinaria como personal. El sistema de disparo térmico-magnético del interruptor asegura una protección precisa bajo cualquier condición eléctrica adversa, lo que lo convierte en un componente esencial en cualquier sistema de distribución de energía industrial. Este interruptor automático de LS ELECTRIC es tetrapolar, proporcionando una protección completa en múltiples fases simultáneamente. Su diseño para montaje en riel Din facilita una instalación rápida y un mantenimiento sencillo, ideal para sistemas eléctricos donde la eficiencia y la facilidad de acceso son prioritarias. La durabilidad del MCB LA63L está probada para 10,000 operaciones eléctricas y 20,000 mecánicas, destacando su robustez y confiabilidad a largo plazo. Además, es compatible con varios accesorios como contacto auxiliar, bobina de disparo y bobina de bajo voltaje, lo que permite una adaptación flexible a diversas configuraciones de circuitos. Certificado por normativas internacionales como IEC/EN 60898-1 y con certificaciones CC, CB, UKCA, y CCC, este interruptor automático no solo cumple con los estándares de seguridad más exigentes sino que también ofrece un rendimiento excepcional que lo distingue en el mercado de componentes eléctricos industriales.

**CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC !**

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	LS ELECTRIC
<b>Corriente</b>	32 A
<b>Curva Disparo</b>	Curva C
<b>Temperatura de Operación</b>	-30 a 70°C
<b>Tipo de Disparo</b>	Térmico-magnético
<b>alimentacion</b>	Tetrapolar
<b>Rango de Voltaje</b>	400 - 415 VAC
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Tipo de Corriente Electrica</b>	Corriente Alterna (AC)
<b>Tipo de Montaje</b>	Riel Din
<b>Modelo</b>	MCB LA63L
<b>Protección ( de que protege)</b>	Sobrecarga y Cortocircuito
<b>Corriente de Ruptura</b>	15 kA
<b>Tensión residual de aislamiento</b>	4 kV
<b>Tipo de Proteccion</b>	Interruptor Automatico
<b>Tipo de Terminales</b>	Tipo Terminal (Cable hasta 25mm <sup>2</sup> )
<b>Durabilidad Electrica</b>	10.000 Operaciones
<b>Durabilidad Mecanica</b>	20.000 Operaciones
<b>Compatibilidad</b>	Contacto Auxiliar, Bobina de Disparo, Bobina de bajo voltaje
<b>N° de Polos</b>	4 Polos
<b>Dimensiones</b>	83x70x65mm

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

<b>Certificaciones</b>	CC,CB,UKCA,CCC
<b>Normativa</b>	IEC/EN 60898-1
<b>PRODUCTO NUEVO</b>	SI
<b>Certificación SEC</b>	No requiere por uso industrial
<b>Aplicacion</b>	Uso Industrial

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.